IEPAZĪSTIET

jaunu augstākās klases Eiropas zīmolu!

STOLLAR tagad ir Sage

PRODUKTU KATALOGS

Hestons Blumentāls

Daudzviet uzskatīts par pasaules ietekmīgāko šefpavāru

the Nutri Juicer™ Pro

Regulējama ātruma Nutri Disc™ cietu augļu apstrādei un Froojie™ disks mīkstu augļu apstrādei.

Sajauciet, lai pagatavotu 100% augļu sulas smūtijus.

- Nutri-disc™ ļauj iegūt līdz 20% vairāk uzturvielu
- Froojie® disks mīkstu augļu apstrādei
- 84 mm sevišķi plata padeves caurule
- Siltumpāreja mazāk par 1,5°C
- Regulējami 5 ātrumi, lai spiestu sulu no cietiem un mīkstiem produktiem, kā arī zaļumiem.
- Lieljaudas darbībai paredzēts liets korpuss, nerūsējoša tērauda sulas uztvērējs un padeves caurule
- Sevišķi liela biezumu tvertne – vairāk sulu spiešanas, mazāk pārtraukumu
- 1500 W

BJE820

JAUNUMS

GOOD DESIGN™

Tikai Sage® ierīcēm ir Nutri Disc™.

Izspiež vairāk sulas un pārnes siltumu mazāk par 1,5°C, salīdzinājumā ar dažām citām sulu spiedēm. Saglabā līdz 20% vairāk uzturvielu no tāda paša augļu un dārzeņu daudzuma†.

Tikai Sage® sulu spiedēm ir Froojie® disks.*

Pārstrādā biezenī mīkstus augļus un sajauc ar svaigu sulu, lai pagatavotu 100% svaigu augļu Froojies®.

* Izvēlētajiem modeļiem

Sage® Nutri Juicer Sulas un uzturvielu iznākums†	
Siltumpāreja	Temperatūras maiņa
Āboli	1.4 °C
Burkāni	1.5 °C
Selerijas	1.3 °C
Vidēji	1.4 °C

Vitamīnu pāreja (no augļa sulā)	% iznākums
C vitamīns	60.3 %
B1 vitamīns	51.8 %
Folāti	50.2 %
Alfa karotīns	98.2 %
Beta karotīns	97.7 %
Dzelzs	69.0 %
Magnijs	55.2 %
Kālijs	73.4 %
Vidēji	69.5 %

† Neatkarīgi testējušas Austrālijas valdības laboratorijas (2003. g./2011. g.), salīdzinot ar konkurenta centrbēdzes sulu spiedi. Testēts, izmantojot lielu ātrumu.

* Izmantojot Sage patentēto sulu spiešanas sistēmu, tā iegūst līdz 20% vairāk vitamīnu un minerālvielu*, salīdzinot ar citām sulu spiedēm (skat. Austrālijas Nacionālais metroloģijas institūts, (2003. g., 2011. g.). ** Lai uzzinātu vairāk par sulu spiešanu, apmeklējiet www.juicingscience.co.uk

the Froojie™ Juice Fountain®

Sulu spiede ar lielāku padeves cauruli un mīksto augļu apstrādes disku.

- Sulu spiedes disks
- Froojie® disks mīkstu augļu apstrādei
- 84 mm sevišķi plata padeves caurule
- Siltumpāreja mazāk par 1,5°C
- Regulējami 5 ātrumi, lai spiestu sulu no cietiem, mīkstiem un lapu produktiem
- LCD displejs
- Sevišķi liela biezumu tvertne – vairāk sulu spiešanas, mazāk pārtraukumu
- 1300 W

BJE520

the Nutri Juicer™ Cold

Sulu spiede ar Cold Spin Technology™* un sevišķi liela izmēra krūzi.

- Sevišķi liela 2 litru tilpuma krūze
- Nutri-disc™ ļauj iegūt līdz 20% vairāk uzturvielu
- 84 mm sevišķi plata padeves caurule
- Siltumpāreja mazāk par 1,5°C
- Divi ātrumi cietāku un mīkstāku produktu apstrādei
- Sevišķi liela biezumu tvertne – vairāk sulu spiešanas, mazāk pārtraukumu
- 1250 W

BJE430

JAUNUMS

the Nutri Juicer™

Sulu spiede ar lielāku padeves cauruli lielāku augļu apstrādei.

- Nutri-disc™ ļauj iegūt līdz 20% vairāk uzturvielu
- 84 mm sevišķi plata padeves caurule
- Siltumpāreja mazāk par 1,5°C
- Divi ātrumi cietāku un mīkstāku produktu apstrādei
- Pulēta hroma korpuss
- Sevišķi liela biezumu tvertne – vairāk sulu spiešanas, mazāk pārtraukumu
- 1200 W

BJE410

the Juice Fountain® Professional

No augļa iegūst vairāk uzturvielu.

- Divi ātrumi cietāku un mīkstāku produktu apstrādei
- Liela 75 mm padeves caurule – ļauj izspiest sulu no veseliem augļiem un dārzeņiem.
- Sevišķi liela biezumu tvertne – vairāk sulu spiešanas, mazāk pārtraukumu
- 950W

JE95

the Juice Fountain® Compact

Sulu spiede ar iebūvētu biezumu tvertni.

- Liela 75 mm padeves caurule
- Vidējā siltumpāreja mazāk par 1°C
- Kompakts korpuss ar mazāku pamatnes virsmu
- Iebūvēta biezumu tvertne
- 900 W motors

BJE200

the Citrus Press™ Pro

Citrusaugļu spiede ar patentētu konusu izmantošanai ar visu izmēru citrusaugļiem.

- Sulas spiešanas konuss ir piemērots visiem citrusaugļu izmēriem no laima līdz greipfrūtam
- Viedi izstrādātā svira pareizā leņķī notur jebkuru citrusaugļu tipu
- Izturīgs lieta nerūsējoša tērauda sulas spiešanas konuss
- Lieljaudas darbībai paredzēts liets komerciāla tipa korpuss
- Iestatāms snīpis, lai novērstu sulas pilēšanu
- Viegli tīrāms korpuss – detaļas var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

800CP

Smalki sasmalcina veselus augļus un dārzeņus, riekstus un zaļumus.

Kafijas krūze bez neērtajām skavām vai vītnēm ļauj labāk baudīt dzērienu.

the Boss To Go™
Viendabīgāki smūtiji no ērtākas krūzes.

- Ļoti smalki smalcinošie Kinetix™ asmeņi rada līdz 42% smalkākas daļiņas*
- Viendabīgāki smūtiji no ērtākas krūzes
- Lieljaudas 1000 W motors
- Bisfenolu A nesaturošas Tritan® krūzes
- Izturīga lietā metāla pamatne
- 2 lielas 500 ml termokrūzes un ceļošanas vāciņi
- Motora pārslodzes novēršanas funkcija
- Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

BPB550

JAUNUMS

Ierīču zinātne un recepšu grāmata

reddot award 2016
winner

DESIGN AWARD 2016

* Nutri Ninja darbojās "Ultra Blend" iestatījumā (60 sekundes), NutriBullet un Sage darbojās 60 sekundes. Sidnejas universitātē veiktā daļiņu izmēra lāzeranalīze, izmantojot lapu kāpostus (keilu) un ūdeni. 2015. gada jūnijā NutriBullet NBR-1207M un Nutri Ninja BL480 tika izmēģināti salīdzinājumā ar Sage Boss To Go™. Iespējams, Sage Boss To Go™ nesniegs smalkāku rezultātu, salīdzinot ar visiem tirgū pieejamajiem personālajiem blenderiem, vai tad, kad lietojat dažādus sastāvdaļu tipus. Rezultāti atšķirsies atkarībā no blendēšanas laika un citiem mainīgajiem apstākļiem. Sīkāku informāciju skatiet tīmekļa vietnē.

Laipni lūgti džungļos!

Piederumi nopērkami atsevišķi.

the Boss To Go™ blendēšanas krūze

BPB001

the Boss To Go™ krūžu komplekts

BPB002

the Boss To Go™ malšanas un smalcināšanas tvertne

BPB003

the Boss™

Smalki sasmalcina burtiski jebkādu sastāvdaļu kombināciju, palielinot absorbciju un radot ievērojami viendabīgākas konsistences sajūtu.

Varat pagatavot jebko no zaļajiem smūtijiem līdz karstām zupām, no sorbetiem līdz biezeņiem, no riekstu sviesta līdz miltiem.

Vienas komandas funkcijas. Minimāla iejaukšanās. Pilnīga vadība.

- ProKinetix™ asmeņu un trauka sistēma
- 5 ieprogrammētas vienas komandas programmas
- Zaļā smūtija funkcija
- Saldēta deserta funkcija
- Zupas funkcija, no aukstas līdz karstai 6 minūšu laikā
- Manuāla ātrumu regulēšana ar 12 iestatījumiem no STIR līdz MILL
- Lieljaudas 2200 W motors ar lielu griezes momentu
- Liela LCD saskarne
- Par 50% mazākas daļiņas*
- Liela 2,0 l tritāna krūze (nesatur bisfenolu A)
- Augstas veiktspējas vāciņš nodrošina ventilāciju
- Izturīga lieta pamatne
- Krūzes daļas var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Piederumi: Saldēta deserta stampa un skrāpja lāpstiņa

BBL915

Ne tikai smūtiju blendēšana.

Veselīgi zaļie smūtiji

Dabīgi riekstu sviesti

Viendabīgāki smūtiji

Biezas mērces

Brīnišķīgi saldēti deserti

Riekstu un sojas piens

Lieliski kokteiļi

Krēmīgas dipmērces

Pikantas mērces

Blendētas un vārītas zupas

Smalki malti milti

Svaigi saberztas garšvielas

* Sage veiktā testēšana salīdzināšanai ar BBL800, izmantojot tomātus un zemenes. Daļiņu izmēra laukums procentuāli no kopējā laukuma.

Boss™ ir vienīgais liela darbības ātruma superblenderis, kas izmanto ProKinetix™ ielokošu kustību, lai iegūtu smalkākas daļiņas un ievērojamāki viendabīgāku konsistenci. Smalki sasmalcina dažādas svaigas, veselas sastāvdaļas, pagatavojot jebko, sākot no zaļajiem smūtijiem līdz karstām zupām, riekstu sviestam utt.

Iekļauta ierīču zinātnes un recepšu grāmata
ar Hestona Blūmentāla priekšvārdu

Kinetix® asmeņu un trauka sistēma

Centrālie asmeņi sasmalcina un sakapā produktus, lai iegūtu samtainus kokteiļus.

Sulas spiešanas trauka formai pieguļoši asmeņi sakuļ un piesātina ar gaisu, lai iegūtu krēmīgākus smūtijus.

Kunkuļi pazūd kā nebijuši!

the Kinetix ® Twist™

Blenderis ar citrusaugļu sulas spiešanas konusu, lai spiestu sulu tieši sulas krūzē.

- Kinetix® asmeņu un trauka sistēma
- Ar citrusaugļu sulas spiešanas konusu
- Ledus smalcināšanas asmeņi
- Vienas komandas SMOOTHIE funkcija
- Elektroniskā 4 ātrumu vadība
- Lieljaudas 1000 W motors
- Krūzes daļas var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Tritāna krūzes daļas nesatur bisfenolu A

BBL405

the Kinetix® Control™

Blenderis ar 7 vadības iestatījumiem un taimeri.

- Kinetix® asmeņu un trauka sistēma
- Elektroniski regulējami 5 ātrumi un impulsu režīms
- Ieprogrammētas smūtiju un ledus sasmalcināšanas funkcijas
- Lieljaudas 1200 W motors
- Digitālais taimeris nodrošina nevainojamu kontroli
- Ķirurģiskas klases zobaini ledus smalcināšanas asmeņi
- Liela 1,5 l triecienizturīga tritāna krūze (nesatur bisfenolu A)
- Izturīga lieta pamatne
- Krūzes daļas var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

BBL605

the Kinetix® Control™ Glass

Blenderis ar 7 vadības iestatījumiem un taimeri.

- Kinetix® asmeņu un trauka sistēma
- 1,5 l borosilikāta stikla krūze
- LCD taimeris
- Ieprogrammēti ledus sasmalcināšanas un smūtija iestatījumi
- Elektroniskā 5 ātrumu vadība
- Izgaismoti taustiņi
- Izturīga lietā metāla pamatne
- Lieljaudas 1200 W motors

BBL606

JAUNUMS

the Kinetix® Task

Blenderis ar regulējamu ātrumu

- Kinetix® asmeņu un trauka sistēma
- Jaudīgs 1000W motors
- 5 režīmi ar elektronisko vadību
- Regulējams ātrums
- Ergonomiska asmeņu noņemšana ar vienu pagriezienu – vieglai tīrīšanai
- 1,5 litru stikla krūze
- Pulsa funkcija ledus smalcināšanai
- Elegants nerūsējošā tērauda korpuss

BBL550

the Kinetix® Smooth™ Glass

Blenderis ar vienas komandas smūtija funkciju.

- Kinetix® asmeņu un trauka sistēma
- Elektroniskā 4 ātrumu vadība
- Lieljaudas 1000 W motors
- 1,5 l borosilikāta stikla krūze
- Izgaismoti taustiņi

BBL561

JAUNUMS

the Control Grip All In One™

Šķēlēšanas, blendēšanas, saspiešanas un apstrādes ierīce ar vadības rokturi.

Regulējams šķēlēšanas disks

18 precīza biezuma šķēlēšanas iestatījumi ļauj vienmērīgi nogriezt no 0,5 mm līdz 6,0 mm biezas šķēles.

Blendēšana ar iesūkšanas efekta novēršanu

Saglabājiet kontroli pār maisījumu, līdz 80% samazinot iesūkšanas efektu, salīdzinot ar citiem rokas mikseriem.

Regulējama saspiešana

Pagrieziet regulējamo galvu, lai iegūtu smalku, vidēju vai rupju biezeņa tekstūru. Lieliski piemērots zīdaiņu pārtikas pagatavošanai mājās.

Mikroskopiski roboti S-Blade™ asmeņi

Samazina smalkas, vienmērīgas sasmalcināšanas laiku.

- Vadības satvere ar iesūkšanas novēršanas funkciju blendēšanai
- 24 cm garš nerūsējoša tērauda kāts blendēšanai dziļos katlos
- Nerūsējoša tērauda asmeņi ledus sakapāšanai
- Liela 1,6 l apstrādes bļoda
- Mikroskopiski roboti S-Blade™ asmeņi
- Sagriešana regulējama biezuma šķēlēs (18 iestatījumi no 0,5 mm līdz 6 mm)
- Reversīvs smalcināšanas disks smalkai un rupjai smalcināšanai
- Caurspīdīgs apstrādes bļodas vāks ar noņemamu reduktoru
- Regulējams saspiešanas kāts – krēmīgam, viendabīgam vai tekstūrētam biezenim
- Piestiprināms putotājs
- 700 W motors

BSB530

JAUNUMS

the Kitchen Wizz™ Pro 3.7L

Virtuves kombains ar platu padeves cauruli nodrošina sevišķi smalku sagriešanu dažāda biezuma šķēlēs.

Motora ar lielu griezes momentu, izturīgas nerūsējoša tērauda vārpstas un augstas veiktspējas nerūsējoša tērauda griešanas virsmu kombinācija.

Niecīga vibrācija, maksimāla precizitāte, garantēta pastāvība.

Tam nav līdzīgu!

- Sagriešana regulējama biezuma šķēlēs (24 iestatījumi no 0,3 mm līdz 8,0 mm)
- 4 virzienu asmens nodrošina vienmērīgu apstrādi no augšas līdz apakšai
- 13 cm plata padeves caurule ļauj pagatavot lielākas šķēles
- Diski sagriešanai skaidiņās, salmiņos, rupjai vai smalkai smalcināšanai un putošanai
- 3,7 litru ietilpība
- 2,5 litru šķidruma ietilpība
- 2000 W maksimumjauda
- Tiešās piedziņas indukcijas motors
- Mazs apstrādes trauks un asmens
- Triecienizturīgs trauks (nesatur bisfenolu A)
- Mīklas mīcīšanas asmens
- Disku un piederumu uzglabāšanas tvertne

BFP800

JAUNUMS

TOP RATED

2013. gadā visvairāk neatkarīgo testēšanas virtuvju atzina Kitchen Wizz par vislabāko virtuves kombainu.*

DESIGN AWARD

Best Buy Which?

* Līdz 2013. gada 31. decembrim atzīts par vislabāko četru ASV, Kanādas un Apvienotās Karalistes vadošo testēšanas virtuvju ziņojumos, kā arī Austrālijas neatkarīgās laboratorijas vērtējumā. Lai iegūtu sīkāku informāciju, meklējiet "Sage Kitchen Wizz™ Pro virtuves kombaina testēšana".

the Kitchen Wizz™ 8 Plus

Virtuves kombains ar precīzu apstrādi un blendēšanu, izmantojot Kinetix® tehnoloģiju.

- Precīza apstrāde un kinētiska blendēšana
- Sausā smalcināšanas ietilpība 11 tases (2,75 l)
- Šķidruma ietilpība 8 tases (2 l)
- 24 iestatījumi dažāda biezuma šķēļu griešanai no papīra plānām (0,3 mm) līdz biezām (8,0 mm)
- Dažādus izmērus nodrošina divas padeves caurules – platā 7 cm un mazā 4 cm caurule.
- 1000 W motors ļauj vienkārši veikt lieljaudas darbības
- Kinetix blenderis sasmalcina un sakapā ledus gabalus, pagatavojot samtainus kokteiļus, vai sakuļ un bagātina ar gaisu krēmīgākus smūtijus
- Mīklas mīcīšanas asmens ļauj viegli samaisīt un mīcīt mājās pagatavojamās picas vai maizes mīklu
- Uzglabāšanas tvertne ļauj droši uzglabāt visus asmeņus
- Četri asi smalcināšanas asmeņi uzlabo konsistenci, apstrādājot lielāku gaļas un dārzeņu daudzumu

BFP580

JAUNUMS

Nomizo 6-7 kartupeļus

30 sekundēs

the Bakery Boss™

Jauda un ātrums dzidrā stiklā.

1200 W sevišķi lielas jaudas motors ļauj viegli apstrādāt biezas mīklas.

Kulšanas lāpstiņa ar skrāpi abās pusēs notīra pārpalikumu no bļodas sieniņām, tādējādi jums tas nav jādara pašiem. Samazina sajaukšanas laiku līdz 60%*.

* Kulšanas lāpstiņa ar skrāpi izmēģināta sviesta un cukura sakulšanai, salīdzinot ar standarta BEM825 mikseri.

- Kulšanas lāpstiņa ar skrāpi – samazina sajaukšanas laiku līdz 60%
- Planetārā sajaukšana nodrošina konditorejas izstrādājumiem raksturīgo kvalitāti
- Elektroniski regulējami ātrumi un impulsu režīms
- 1200 W motors ar lielu griezes momentu biezu mīklu apstrādei
- Skaitīšanas un atpakaļskaitīšanas LCD virtuves taimeris
- Šļakatu novēršanas aizsargs ar padeves cauruli
- Liela 4,7 l stikla bļoda, to var lietot mikroviļņu krāsnī un ievietot trauku mazgājamā mašīnā
- Maza 3,8 l nerūsējoša tērauda bļoda
- Piederumi: mikseris ar skrāpi, plakana kulšanas lāpstiņa, stiepļu putotājs un mīklas mīcīšanas āķis
- Motora aizsardzības sistēma
- Klusa darbība

BEM825SIL Silver Pearl
BEM825RCH Royal Champagne
BEM825BBG Blueberry Granita

JAUNUMS

Nerūsējoša tērauda bļoda

the Smart Oven™ Pro

Cepeškrāsns, kas padod siltumu vajadzīgajā vietā un laikā.

Pirmā cepeškrāsns ar Element IQ®, kas vada sildelementus atbilstoši jebkādam gatavotajam ēdienam.

- Element IQ™ vada sildelementus atbilstoši jebkādam gatavotajam ēdienam
- 10 iepriekšiestatītas gatavošanas funkcijas, ieskaitot lēno gatavošanu
- Lēnā gatavošana zemā un augstā temperatūrā ar siltuma saglabāšanas funkciju
- Konvekcijas ventilators nodrošina ātru un vienmērīgu gatavošanu
- 21 l ietilpība
- Nomaināma cepeškrāsns nodalījuma spuldze
- Grauzdē līdz sešām maizes šķēlēm

BOV820

JAUNUMS

Pizza (pica) – spēcīga karsēšana no apakšas nodrošina kraukšķīgu garozu, savukārt augšējie sildelementi nevainojami izkausē sieru.

Bake (konditorejas izstrādājumu cepšana) – labi sabalansēts karstums nodrošina mīklas lielisku pacelšanos un vienmērīgu brūnu garozu.

Roast (gaļas cepšana) – optimizēta karsēšana un regulāra konvekcija nodrošina nodrošina zeltaini brūnu ādu un sulīgu maigu iekšpusi.

Slow Cook (lēna gatavošana) – saglabā stabilu karsēšanu zemā temperatūrā, lai ēdiens kļūtu maigs un iegūtu daudzveidīgu garšu, līdz 72 stundām gatavojot LOW režīmā.

the Smart Grill™ Pro

Integrēta zonde, kas nosaka,
kad gaļa vai zivs ir gatava
un atliekama nostāvēties.

Iebūvētie elementi un elektroniskais termostats saglabā spēcīgu cepšanas karstumu
pat biezākajos gabalos.

the Smart Grill™ Pro

- Element IQ™ nodrošina pastāvīgu spēcīgu karstumu
- Vieda produktu izvēlne ar integrētu zondi un nostāvēšanās indikatoru
- Izņemamas gludas un ribainas plātnes ar iebūvētiem elementiem nodrošina vienkāršu tīrīšanu
- Regulējams augstums un slīpums
- Elektroniski regulējama temperatūra
- BBQ režīmā atverams plakans
- Perfluoroktānskābi (PFOA) nesaturošs, ar titānu pastiprināts Quantanium™ pretpiedeguma pārklājums
- Izņemama noteces tvertne
- 2400 W jauda nodrošina ātru uzkarsēšanu un cepšanu augstā temperatūrā

BGR840

JAUNUMS

the Smart Grill™

- Element IQ™ elektroniskā vadība vienmērīgai temperatūrai
- Savstarpēji maināmas plakanas un rievotas cepšanas plates
- Izņemamas cepšanas plates vieglākai tīrīšanai
- BBQ režīmā atverams plakans
- Ar titānu pastiprināts Quantanium™ pretpiedeguma pārklājums
- Maināms karstuma līmenis (160-230°C)
- 2400 vatu jauda
- 30 minūšu taimeris ar skaņas signālu
- Noregulējams augstums un sagāzums
- Šķidruma savākšanas trauks

BGR820

the Smart Waffle™

Plats padziļinājums visapkārt plātnei uztver un izcep pāri pārplūdušos produktus, nodrošinot vienkāršu tīrīšanu.

- Plats padziļinājums visapkārt plātnei uztver un izcep pāri pārplūdušos produktus
- Waffle IQ™ automātiski aprēķina pareizu cepšanas laiku, kamēr tiek pievienota mīkla
- 2 lielas beļģu vafeles
- Beļģu, klasisko, šokolādes, paniņu vafeļu un pielāgoto iestatījumu režīmi
- Apcepšanas pakāpes regulēšanas disks ar 12 krāsu iestatījumiem
- Thermal Pro™ optimizētā siltuma sadale
- Laika automātiskā atpakaļskaitīšana pēc vāka aizvēršanas
- A Bit More™ taustiņš
- Perfluoroktānskābi (PFOA) nesaturošas, nepiedegošas lieta alumīnija cepšanas plātnes nodrošina labāku siltuma saglabāšanu
- Komplektā iekļauts bisfenolu A nesaturošs mērkausiņš

BWM620

JAUNUMS

the Risotto Plus™

Multivāres katls, kur vienā un tajā pašā gatavošanas traukā var pagatavot maigus, lēni vārāmus ēdienus, bez maisīšanas pagatavot risoto, gaisīgus rīsus un kinvu.

Savukārt ar sautēšanas/apcepšanas iestatījumu varat karamelizēt un apbrūnināt visas brīnišķīgās svaigās sastāvdaļas.

JAUNUMS

- Ierīcē var gatavot 10 tases rīsu, lēnvāres katla ietilpība 3,7 litri
- Rīsu, tvaicēšanas, risoto, sautēšanas, apcepšanas, lieljaudas un mazjaudas lēnas gatavošanas, kā arī automātiskās siltuma uzturēšanas iestatījumi
- Tvaicēšanas funkcija — ideāli piemērota dārzeņu, jūras velšu, klimpu un mājputnu gaļas tvaicēšanai to dabīgajā sulā
- Risoto gatavošanas funkcija — ļauj pagatavot īstus krēmīgus risoto, nemaisot 40 minūtes
- Automātiskās izslēgšanās funkcija — pēc rīsu un lēnās gatavošanas iestatījumu lietošanas Risotto Plus™ automātiski līdz 5 stundām pārslēgsies siltuma saglabāšanas režīmā, pēc tam izslēgsies. Pēc risoto iestatījuma ierīce darbosies līdz 30 minūtēm, pēc tam izslēgsies
- Izņemams gatavošanas katls vieglai tīrīšanai
- Pulēta nerūsējoša tērauda korpuss ar rūdīta kupolveida stikla vāku
- Trauku mazgājamā mašīnā mazgājams rūdīta kupolveida stikla vāks ar tvaika vārstu
- 760 W

BRC600

the One° Precision Poacher™

Izmantojot precīzas temperatūras noteikšanas zondi, varat neraizēties par olu pareizu izvārīšanu.

Vienmēr lieliskas olas ar jebkādu tekstūru.

Olu vārīšana jūsu gaumē un vārīšana bez čaumalas

Vienkārši izvēlieties olas tipu un tekstūru, lai vienmēr iegūtu lieliski tvaicētas, vārītas bez čaumalas, vienkārši vārītas olas vai olu kulteni. Iegūstiet pastāvīgu krēmīgu konsistenci, izmantojot Sous Vide vai Eggspert™ metodes ar precīzu temperatūras regulēšanu. Iepazīstiet dažādus ēdienus, eksperimentējot ar temperatūru un gatavošanas laiku.

JAUNUMS

- Vienkārši izvēlieties olu tipu un tekstūru
- Tvaicēšanas, vārīšanas bez čaumalas, sakulšanas, Sous Vide vai Eggspert metodes
- Zonde ļauj precīzi noteikt temperatūru
- Aizturētais sākums
- 2,5 l perfluoroktānskābi (PFOA) nesaturošs, katls ar pretpiedeguma pārklājumu
- Komplektā iekļauta tvertne un ierīcē var ievietot līdz 6 olām
- Olas augšdaļas čaumalas noņēmējs
- Iepazīstiet citus ēdienus, eksperimentējot ar temperatūru un gatavošanas laiku.

BEG800

Tvaicētas

Eggspert™

Sous Vide

Vārītas bez čaumalas

Sakultas

Vārītas sviestā bez čaumalas

- Auksto dūmu sistēma
- Noņemama degkamera ar lielu atvērumu vienkāršai koka skaidu ielādei
- Noņemama silikona dūmu caurulīte
- 2 iestatījumi: maigai un intensīva dūmošanai
- Darbība ar baterijām (4 x 1,5 V AA baterijas)

BSM600

JAUNUMS

the Smoking Gun™

The Smoking Gun™ ļauj jums pievienot dūmu aromātu dažādiem ēdieniem un dzērieniem, piešķirot tiem dabiskas koksnes, piemēram, ābeles un pekanriekstu koka, dūmu aromātu, bet, nepadarot tos karstākus.

Jūs to varat izmantot pirms vai pēc ēdiena gatavošanas, lai panāktu ātru rezultātu. Vienkārši ielieciet the Smoking Gun™ koka skaidas, aizdedziniet tās un pūtiet dūmus jebkāda tipa nosegtā konteinerā.

the Steam Zone™

Lieljaudas tvaicēšana vienā slānī, izmantojot atsevišķas zonas.

Lietojiet 40 cm tvaicēšanas tvertni, lai tvaicētu lielus produktus, piemēram, veselu zivi, vai 18 cm tvaicēšanas grozus ar atsevišķām gatavošanas zonām, lai dažādas sastāvdaļas būtu gatavas vienlaikus.

Apvieno bisfenolu A nesaturošo daļu un visu nerūsējošā tērauda gatavošanas virsmu tīrību.

Jaudīgs 2200 W motors un ātras darbināšanas sākšanas funkcija nodrošina produktu vienmērīgu un ātru gatavošanu.

Viedāka, tīrāka, ātrāka gatavošana.

- Nesatur bisfenolu A
- Viena līmeņa tvaicēšanas zona
- 40 cm gatavošanas tvertne lielu produktu, piemēram, veselas zivs tvaicēšanai
- 18 cm gatavošanas grozi ar atsevišķām gatavošanas zonām
- Vairākas gatavošanas zonas
- Ātrā sākšana
- Sinhrona gatavošanas pabeigšana tvaicēšanas grozos
- Automātiskā siltuma saglabāšana
- 2200 W

SFS800

JAUNUMS



the Smart Kettle™

Tējkanna, kas zina tējai ideālo temperatūru.

- 5 temperatūras iestatījumi dažādiem tējas tipiem
- Liegi atverams vāks lēni izlaiž tvaiku un novērš ūdens šļakstīšanos
- Divi vienkārši pārskatāmi ūdens līmeņa skatlodziņi
- Pulēts nerūsējošs tērauds
- Siltuma saglabāšanas funkcija – 20 minūtes
- Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība pret pilnīgu ūdens izvārīšanos
- 1,7 l/7 tasīšu ietilpība
- 2400 W

BKE820BSS Silver
BKE820SH Sherbet

Regulējama temperatūra

Tējkanna, kas zina jūsu iecienītajai tējai nepieciešamo pareizo temperatūru.

* Izvēlētajiem modeļiem

Sage ierīču komponenti nesatur bisfenolu A.

Laboratorijas testi parāda, ka šajā tējkannā uzvārītajam ūdenim, kas nesatur bisfenolu A, tā koncentrācija būs viena daļiņa uz miljonu.

* Izvēlētajiem modeļiem

the Soft Top™ Luxe

Tējkanna ar platu piekļuves vāku vienkāršai tīrīšanai.

- Liegi atverams vāks ar caurspīdīgu skatlodziņu
- Divi vienkārši pārskatāmi ūdens līmeņa skatlodziņi
- Pulēts nerūsējošs tērauds ar hroma piedevu
- Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība pret pilnīgu ūdens izvārīšanos
- Nesatur bisfenolu A
- 1,7 l/7 tasīšu ietilpība
- 2400 W

BKE735BSS Silver
BKE735RCH Royal Champagne
BKE735SCH Sour Cherry
BKE735BBG Blueberry Granita
BKE735SLQ Salted Liquorice

JAUNUMS

Tikai Sage modeļiem ir liegi atverami vāki.

Lēni atverami vāki, kas izlaiž tvaiku un novērš karsta ūdens izšļakstīšanos.

* Izvēlētajiem modeļiem

the Soft Open™ Kettle

Tējkanna ar platu piekļuves vāku vienkāršai tīrīšanai.

- Liegi atverams vāks ar caurspīdīgu skatlodziņu
- Divi vienkārši pārskatāmi ūdens līmeņa skatlodziņi
- Pulēts nerūsējošs tērauds
- Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība pret pilnīgu ūdens izvārīšanos
- 1,7 l/7 tasīšu ietilpība
- 2400 W

BKE590

the Compact Kettle™ Pure

Tējkanna, kas vislabāk izmanto mazu telpu.

- Liegi atverams vāks ar caurspīdīgu skatlodziņu
- Nesatur bisfenolu A
- Vācu SCHOTT stikls
- Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība pret pilnīgu ūdens izvārīšanos
- 1 l/4 tasīšu ietilpība
- 2400 W

BKE395

the Compact Kettle™

Tējkanna, kas vislabāk izmanto mazu telpu.

- Liegi atverams vāks ar caurspīdīgu skatlodziņu
- Nesatur bisfenolu A
- Automātiskā izslēgšanās un aizsardzība pret pilnīgu ūdens izvārīšanos
- 1 l/4 tasīšu ietilpība
- 2400 W

BKE320

the Tea Maker™

Stikla tējkanna, kas zina jūsu iecienītajai tējai nepieciešamo pareizo temperatūru un ievilkšanās laiku.

Pēc tam to pagatavo.

- 6 temperatūras un pagatavošanas iestatījumi
- Nerūsējoša tērauda tējas groziņš ar automātiskas pacelšanas un nolaišanas funkcijām
- 3 tējas stipruma pakāpes – maiga, vidēja un stipra
- Divu funkciju 1,5 l tējkanna
- Vācu SCHOTT stikls
- Automātiskā sākšana – iestatiet un aizmirstiet
- 60 minūšu siltuma saglabāšanas funkcija

BTM800

Tīrīšanas piederumi ir nopērkami atsevišķi.

the Tea Maker Cleaner™

BTC410

GOOD DESIGN™

the Smart Toast™

Ideāls tosteris – ar vienu komandu var paveikt visu.

- "A Bit More"™
- Motorizēts "A Quick Look"™
- Apaļmaizīšu iestatījums
- Sevišķi plati un dziļi nodalījumi
- Vieda automātiska nolaišana ar vienu komandu
- Grauzdēšanas gaitas LED indikators
- Viengabalains lieta metāla korpuss
- Izņemama drupatu tvertne

BTA820 Silver
BTA820R Red
BTA820W White

the 'Bit More™

Tosteris, kas nepieļauj grauzdiņa piedegšanu.

- "Fruit Loaf"™ iestatījumi
- "A Bit More"™
- Manuāls "A Quick Look"™
- Apaļmaizīšu/saldēto maizīšu iestatījums
- Sevišķi gari, plati un dziļi nodalījumi
- Grauzdēšanas gaitas LED indikators
- Pilnībā nerūsējoša tērauda korpuss
- Izņemama drupatu tvertne

BTA720

JAUNUMS

the Toast Select™ Luxe

2 šķēļu tosteris ar grauzdēšanas gaitas indikatoru.

- 'Bread Select'
- 'A Bit More'™, atkārtota uzkarsēšana
- 'Bread Select' vadības ritenis ietver: White (baltmaize), Fruit (augļu maize), Brown (rupjmaize), Grain (graudu maize), Rye (rudzu maize), Crumpet (apaļmaizīte)
- Pulēts nerūsējošs tērauds ar hroma piedevu
- Sevišķi plati un dziļi nodalījumi
- Grauzdēšanas gaitas LED indikators
- Izņemama drupatu tvertne

BTA735BSS Silver
BTA735RCH Royal Champagne
BTA735SCH Sour Cherry
BTA735BBG Blueberry Granita
BTA735SLQ Salted Liquorice

JAUNUMS

the Smart Scoop™

Pirmā saldējuma pagatavošanas ierīce, kas automātiski nosaka maisījuma cietības pakāpi, pamatojoties uz jūsu izvēli, un to saglabā līdz pasniegšanas brīdim.

- Ieprogrammēta ar 12 cietības pakāpes iestatījumiem
- Saglabā vēsu līdz 3 stundām
- Pirms lietošanas atdzesē līdz -30° temperatūrai
- LCD ekrāns ar elektronisku vadību
- Caurspīdīgs vāks, lai skatītos un pievienotu sastāvdaļas
- 1 l saldējuma gatavošanas trauks
- Izvēlieties automātisku vai manuālu vadību
- Videi draudzīgs dzesētājs R134A

BCI600

GOOD DESIGN

“Pastāvīga pasaules līmeņa kafijas pagatavošana mājās nozīmēja gadiem ilgu mācīšanos, kā arī daudz mēģinājumu un kļūdu. Tā tas bija līdz šodienai...”

Oracle ir pirmā ierīce, kas vienkārši apvieno vienkāršu automātisko darbību ar vislabāko manuālo modeļu precizitāti. Atliek tikai apgūt Latté mākslu...

Heston

- Automātiski iegūst Zelta standarta četrus elementus
- Automātiska malšana, devas noteikšana un presēšana, izmantojot integrētas dzirnaviņas ar koniskiem malšanas diskiem (280 g)
- Automātiska/manuāla piena temperatūras un tekstūras regulēšana
- Duāli nerūsējoša tērauda boileri
- Vienlaikus ekstrakcija un tekstūras iegūšana
- PID vadība nodrošina ekstrakcijas temperatūru līdz +/-1°C precizitātei
- Zema spiediena sākotnējā uzliešana
- Spiediena drošinātājvārsts (OPV) ierobežo maksimālo ekstrakcijas spiedienu līdz 9 bāriem
- Uzkarsēta darba grupa nodrošina stabilu temperatūru no tvertnes līdz tasei

BES980

Tikai Sage® modeļu mājas espresso pagatavošana atbilst Zelta standartam.

* Izvēlētajiem modeļiem

Espresso automāti	Zelta standarts* Spiediens	Tvaiks	Temperatūra	Sākotnējā uzliešana
the Oracle®	●	●	●	●
the Dual Boiler™	●	●	●	●
Komerciāls augstākās klases	●	●	●	●
Komerciāls parastās klases	●	●	X	X
Sadzīves automātiskais	X	X	X	X
Sadzīves manuālais	X	X	X	X

* Seksons Raits (Saxon Wright) – Baristu pasaules čempionāta sertificēts tiesnesis

† Pamatojas uz Sage® 2013. gadā veiktajiem testiem.

1. Automātiska malšana un presēšana.

Integrētas dzirnaviņas ar koniskiem malšanas diskiem automātiski samaļ, nosaka devu un presē 22 gramus kafijas. Darbojas tāpat kā komerciālā ierīce, taču daudz vienkāršāk.



2. Precīza automātiska espresso ekstrakcija.

Izmantojot digitālo temperatūras regulēšanu (PID), duālie nerūsējoša tērauda boileri un uzkarsēta darba grupa automātiski padod pareizas temperatūras ūdeni, lai ekstrakcijā maksimāli atklātu garšas potenciālu.

3. Automātiska mikroputiņu tekstūras iegūšana.

Ar speciālu boileri darbināma tvaika automātiskās padeves caurulīte izveido piena tekstūru atbilstoši jūsu gaumei, pēc tam automātiski iztīrās. Baristas kvalitātes mikroputiņas akcentē kafijas garšu un ir būtiskas latté mākslas radīšanā.

the Oracle®

Dual Boiler™ ar automātisko malšanas,
presēšanas un piena tekstūras iegūšanas funkciju.

Automātiskais espresso kafijas automāts
pats ir barista, tādēļ jums nav jāpilda tā funkcijas.

GOOD DESIGN Award

INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS '14
BRONZE

the Dual Boiler™

Pasaulē pirmais sadzīves espresso automāts, kas atbilst Zelta standartam.

Baristas kvalitātes kafejnīcas kafija. Tā ir precīzas darbības ierīce, kas ir paredzēta tam, kurš vēlas pilnībā kontrolēt procesu no pupiņas līdz tasei.

- Spiediena drošinātājvārsts (OPV) ierobežo maksimālo ekstrakcijas spiedienu līdz 9 bāriem
- Lietotāja atkaļķojami boileri
- Itālijā ražots 15 bāru sūknis
- Integrēta magnētiska prese
- LCD saskarne ar fona apgaismojumu
- 2200 W

BES920

1. Precīza un atkārtojama ekstrakcija.

Duāli nerūsējoša tērauda boileri un uzkarsēta darba grupa, ko kontrolē mūsu digitālā temperatūras regulēšanas tehnoloģija (PID). Padod precīzas temperatūras ūdeni (+/-1°C), novēršot temperatūras sērfošanu*, lai iegūtu nemainīgu espresso kvalitāti ikvienā porcijā.

2. Tvaiks pēc pieprasījuma.

Ar speciālu tvaika boileri darbinātā tvaika padeves caurulīte komerciālās ierīcēs uzreiz nodrošina mikroputiņu tekstūru, akcentē kafijas garšu un ir būtiska latté mākslas radīšanā.

3. Baristas izvēle.

"24,5 punkti no 25.
Neticami labs."

Kreigs Saimons (Craig Simon).
Austrālijas baristu čempions.

Tā ir baristas mājas espresso izvēle.

* Temperatūras sērfošana. Ūdens palaide caur viena karsēšanas avota espresso automāta darba grupu, mēģinot iegūt pareizu ekstrakcijas temperatūru.

the Barista Express™

Baristas kvalitātes kafejnīcas kvalitāte, viss nepieciešamais kompaktā izmērā.

- Spiediena manometrs palīdz nodrošināt optimālu kafijas ekstrakciju
- Itālijā ražots 15 bāru sūknis
- Integrēta magnētiska prese
- Īpašs karstā ūdens krāns
- 1850 W

BES870

1. Malšana ar devas noteikšanu.

Integrētas dzirnaviņas ar koniskiem malšanas diskiem un devas noteikšanas funkciju jebkurā brīdī nodrošina pareizo daudzumu. No svaigām pupiņām līdz espresso ar maksimāli izteiksmīgu garšu mazāk nekā 60 sekundēs.

2. Precīza espresso ekstrakcija.

Digitālā temperatūras regulēšana (PID) nodrošina pareizas temperatūras ūdens padevi optimālai espresso ekstrakcijai.

3. Mikroputiņu tekstūras iegūšana.

Tvaika caurulīte ļauj izveidot mikroputiņas, kas nepieciešamas kafejnīcas kvalitātes garšai un ir būtiskas latté mākslas radīšanā.

the Infuser™

Baristas kvalitātes veiktspēja un vadība.

- PID temperatūras vadība
- Zema spiediena sākotnējā uzliešana
- Termoelementa sistēma
- Itālijā ražots 15 bāru sūknis
- Integrēta magnētiska prese
- Īpašs karstā ūdens krāns
- 54 mm nerūsējoša tērauda filtrkausiņš
- Plakans tvaika caurules gals ar vienu atveri

BES840

1. Precīza espresso ekstrakcija.

Maksimāli izpauž garšas potenciālu ar zema spiediena sākotnējo uzliešanu, 2°C soļos ieprogrammējamo digitālo PID temperatūras regulēšanu un spiediena manometru, kas palīdz iegūt pareizo ekstrakciju.

2. Tilpuma regulēšana.

Regulējiet espresso devas tilpumu. Var ieprogrammēt, pieskaroties taustiņam.

3. Mikroputiņu tekstūras iegūšana.

Lieljaudas 1700 W elements augstspiediena tvaika iegūšanai un ātrākai uzkarsēšanai, lai radītu mikroputiņas, kas nepieciešamas kafejnīcas kvalitātes garšai un ir būtiskas latté mākslas radīšanā.

the Duo-Temp™ Pro

Baristas kvalitātes kafija ar pieņemamu cenu.

- Itālijā ražots 15 bāru sūknis
- Integrēta magnētiska prese
- Karstā ūdens funkcija
- 1700 W

BES810

JAUNUMS

1. Precīza espresso ekstrakcija.

Zema spiediena sākotnējā uzliešana nodrošina vienmērīgu ekstrakciju no visiem maluma veidiem. PID temperatūras regulēšana nodrošina pareizas temperatūras ūdens padevi, nodrošinot sabalansētu espresso garšu.

2. Mikroputiņu tekstūras iegūšana.

Lieljaudas 1700 W elements augstspiediena tvaika iegūšanai un ātrākai uzkarsēšanai, lai radītu mikroputiņas, kas nepieciešamas kafejnīcas kvalitātes dzērieniem un ir būtiskas latté mākslas radīšanā.

the Smart Grinder™ Pro

Dzirnaviņas ar koniskiem malšanas diskiem katrā malšanas reizē nosaka identisku daudzumu.

- Dosing IQ™ katrreiz nodrošina precīzu daudzumu
- Ieprogrammējamā devas regulēšana ļauj lietotājam pielāgot un programmēt malšanas laiku
- 60 maluma pakāpes iestatījumi
- Dzirnaviņas ar nerūsējoša tērauda koniskiem malšanas diskiem
- Intuitīva LCD saskarne sniedz precīzu informāciju par maluma pakāpi/devu
- 450 g kafijas pupiņu tvertne ar fiksēšanas sistēmu, kas ļauj viegli pārvietot pupiņas
- Sākšanas/apturēšanas/atcelšanas taustiņš
- Tieša malšana filtrkausiņā
- Piemērots 50 mm, 54 mm un 58 mm darba grupām

BCG820

the Knock Box™ Mini

Sevišķi izturīgā tvertne ir eleganta un parocīga.

- Ilgstošas lietošanas, dilumizturīgs sitienu stienis
- Viegli iztīrāms izņemams trauks
- Nerūsējošs tērauds

BES001

the Descaler™

- Iztīra cieta ūdens katlakmeni no espresso automātiem, kafijas automātiem un tējkannām.
- Četras 10 g paciņas

BES007

Charcoal Water Filters

- Rezerves kokogles ūdens filtri BES810, BES870, BES920 un BES980 espresso automātiem.
- 6 filtri (12 mēnešu piegāde)

BWF100

Espresso aksesuāri ir pieejami vietnē www.sage.lv

the Multi Cooker

Multivārāmais katls.

- 19 automātiskas programmas
- Manuālie iestatījumi
- Progresīva 3D karsēšanas sistēma
- Regulējama temperatūra 35–180°C
- Pārskatāms LED ekrāns
- Ūdensdrošs vadības panelis ar izgaismotām pogām
- 5 l trauks ar nepielīpošu pārklājumu
- Sevišķi jaudīgs 950W sildelements

BMC800E
BMC800R

the Multi Cooker

Multivārāmais katls.

- 52 automātiskas programmas
- Manuālie iestatījumi
- Progresīva 3D karsēšanas sistēma
- Regulējama temperatūra 30–160°C
- Pārskatāms ekrāns
- 5 l trauks ar keramisku pārklājumu
- Sevišķi jaudīgs 860W sildelements

BMC670

the Multi Cooker

Multivārāmais katls
ar izvēlni latviešu valodā.

- Izvēlne latviešu valodā!
- 23 automātiskas programmas
- Manuālie iestatījumi
- Progresīva 3D karsēšanas sistēma
- Regulējama temperatūra 40–160°C
- Pārskatāms ekrāns
- 5 l trauks ar keramisku pārklājumu
- Sevišķi jaudīgs 860W sildelements

BMC650LV

Non-stick Inner Pot

Sevišķi cieta alumīnija sakausējuma iekšējais katls.

- Paredzēts izmantošanai ar modeļiem BMC600 un BMC800

SAT30

Ceramic Coated Inner Pot

Sevišķi cieta alumīnija sakausējuma iekšējais katls.

- Paredzēts izmantošanai ar modeļiem BMC650, BMC670, BMC700 un BMC750

SAT35

the Power Grind

Gaļas maļamā mašīna.

- 2000W maksimālā jauda
- Lietā alumīnija korpuss
- Izturīgs metāla zobratu pārvads
- Motora aizsardzības sistēma pret pārkaršanu un pārslodzi
- Uzskatāma reversa sistēma
- 3 metāla malšanas diski

BMG800

the Power Grind

Gaļas maļamā mašīna.

- 2200W maksimālā jauda
- Izturīgs lietais alumīnija korpuss
- Izturīgs metāla zobratu pārvads
- Metāla ātrumu kārba
- 2 ātruma iestatījumi un atpakaļgaitas režīms
- Rotējošs pārtikas produktu smalcinātājs ar šķēlēšanas, smalcināšanas un kapāšanas cilindriem
- Nerūsējošā tērauda diski smalkai un rupjai malšanai
- Segta tvertne gaļas malšanas disku un desiņu piederumu uzglabāšanai

BMG750

JAUNUMS

the Power Grind

Gaļas maļamā mašīna.

- 3000W maksimālā jauda
- Lietā alumīnija korpuss
- Izturīgs metāla zobratu pārvads
- Motora aizsardzības sistēma pret pārkaršanu un pārslodzi
- Uzskatāma reversa sistēma
- 3 metāla malšanas diski

BMG720

Fruit Press

Sulu spiede.

- Savietojama ar BMG550, BMG600, BMG800 un BMG850 gaļas maļamajām mašīnām

SAT10

Roto Food Cutter

Rotējošais produktu smalcinātājs.

- Savietojams ar BMG550, BMG600, BMG800 un BMG850 gaļas maļamajām mašīnām
- 4 smalcināšanas veltņi

SAT20

the Power Grind

Gaļas maļamā mašīna.

- Rotējošais produktu smalcinātājs
- 1500W maksimālā jauda
- Reversa funkcija
- Motora aizsardzības sistēma pret pārkaršanu un pārslodzi
- 2 metāla malšanas diski

BMG470

the Power Grind

Gaļas maļamā mašīna.

- 1500W maksimālā jauda
- Reversa funkcija
- Motora aizsardzības sistēma pret pārkaršanu un pārslodzi
- 2 metāla malšanas diski

BMG450

the Hand Blender

Lieljaudas rokas blenderis.

- 20 ātruma iestatījumi nodrošina precīzu blendēšanu un sasmalcināšanu
- Turbo poga nodrošina maksimālu veiktspēju
- Spēcīgs 800 W motors
- Nerūsējoša tērauda kāts paredzēts karstu un aukstu sastāvdaļu blendēšanai
- 1,25 litru daudzfunkcionālais produktu apstrādes trauks
- 0,8 litru kauss ar neslīdošu paliktni/vāku
- Rīvēšanas, šķēlēšanas un smalcināšanas asmeņi
- Sakapāšanai paredzētais S-blade asmens

SHB720

JAUNUMS

the Hand Blender

Lieljaudas rokas blenderis.

- 20 ātruma iestatījumi nodrošina precīzu blendēšanu un sasmalcināšanu
- Turbo poga nodrošina maksimālu veiktspēju
- Lieljaudas 800 W motors
- Nerūsējoša tērauda kāts paredzēts karstu un aukstu sastāvdaļu blendēšanai
- 0,5 litru produktu smalcināšanas trauks ar neslīdošu paliktni/vāku
- 0,8 litru kauss ar neslīdošu paliktni/vāku

SHB700

JAUNUMS

the Express Oven

Cepeškrāsns.

- 13 priekšiestatīti režīmi jūsu iecienītajiem ēdieniem
- Lietotāja režīms
- Regulējama temperatūra un laiks
- 30 litru tilpums
- 1600 vatu jauda
- Izturīga nerūsējošā tērauda konstrukcija
- Konvekcijas ventilators gatavošanas procesa paātrināšanai
- Skārienjutīgs vadības panelis

STO620

the Express Wave

Mikroviļņu krāsns.

- 8 automātiski iestatījumi
- Daudzpusīga daudzpakāpju gatavošana
- Informatīvs šķidro kristālu displejs
- Kompakta 20 litru konstrukcija
- 245 mm rotējoša stikla platforma
- 1200 vatu jauda
- Bērnu drošības slēdzene

SMO620

the Water Kettle

Tējkanna.

- Krūzes tilpums 1,7 litri (7 tasītes)
- 2000 vatu jauda
- Izturīgs nerūsējošā tērauda korpuss
- Slēpts sildelements
- 360° grozāma pamatne ar vietu vada uztīšanai
- Mazgājams atkaļķošanas filtrs vienkāršai tīrīšanai
- Drošības funkcija: automātiskā izslēgšanās

SK570

JAUNUMS

the Water Kettle

Tējkanna.

- Krūzes tilpums 1,7 litri (7 tasītes)
- 2200 vatu jauda
- Izturīgs nerūsējošā tērauda korpuss
- Slēpts sildelements
- 360° grozāma pamatne ar vietu vada uztīšanai
- Mazgājams atkaļķošanas filtrs vienkāršai tīrīšanai
- Drošības funkcija: automātiskā izslēgšanās

SK520

the Two Slice Toaster

Tosteris.

- 7 grauzdēšanas līmeņi
- Automātiska šķēlīšu pacelšana
- Uzsildīšanas režīms
- Atsaldēšanas režīms
- Izturīgs nerūsējošā tērauda korpuss
- Izņemama drupaču paplāte

ST520

the VacuumFresh Pro

Vakuuma iepakotājs.

- Lieljaudas divkāršs sūknis nodrošina –0,9 bāru maksimālo vakummsūkšanas spiedienu
- 15 l/min vakuumsūkšanas ātrums
- Sevišķi drošas divkāršas kausēšanas sliedes piemērotas 30 cm platiem maisiņiem un maisiņu ruļļiem
- Iebūvēts sevišķi liels ruļļa uzglabāšanas nodalījums un griezēja mehānisms
- Vispusīgs vadības panelis ar LED progresa indikatoru
- Caurules pieslēgvieta kārbu un citu piederumu pieslēgšanai
- Impulsu vakuumsūkšanas režīms vakuumsūkšanas spiediena manuālai regulēšanai.

BVS700

the VacuumFresh

Vakuuma iepakotājs.

- Jaudīgs virzuļsūknis nodrošina -0,7 bāru maksimālo vakuumsūkšanas spiedienu
- 9 l/min vakuumsūkšanas ātrums
- Pilnizmēra 2,5 mm iepakotājs ir piemērots 30 cm platiem maisiņiem un maisiņu ruļļiem
- Kompakts un viegls korpuss
- Caurules pieslēgvieta kārbu un citu piederumu pieslēgšanai
- Impulsu vakuumsūkšanas režīms vakuumsūkšanas spiediena manuālai regulēšanai

BVS500

the VacuumFresh Canisters

2800 ml un 1000 ml bisfenolu A nesaturošas vakuuma iepakošanas kārbas svaigu un marinētu pārtikas produktu uzglabāšanai

SAT60

the VacuumFresh Bags

50 22x30cm vakuuma iepakošanas maisiņu komplekti visu pārtikas produktu veidu iepakošanai

SAT50

the VacuumFresh Rolls

2 vakuuma iepakotāja ruļļi 28cm x 3m visu pārtikas produktu veidu iepakošanai

SAT40

www.stollar.eu
www.sage.lv

© 2017 by **B.T.U.** Company Ltd.
STOLLAR is registered trademark of B.T.U. Company Ltd.
SAGE is registered trademark of BRG Appliances Ltd.