

STOLLAR
nuo šiol yra

Sage

GAMINIŲ KATALOGAS
DIZAINO NAUJOVĖS



Maisto menas.

*Naujos kartos
visiškai automatinis
espresso kavos aparatas*





Palieskite. Pasirinkite. Mėgaukitės

Rinkitės iš meniu, kuriame yra 5 mėgstamos kavinėje gaminamos kavos ir gaukite stiprų autentiškos kavinėje gaminamomis kavos aromata bei šilko švelnumo mikroputas.



Automatinis malimas, dozavimas ir suplūkimas

Kiekvieną kartą suformuojama tobula pastovi idealiai išlyginta suplūkta ir suspausta 22 g šviežios kavos porcija, kurios reikia sodriam aromatai gauti.



Automatinis ekstrahavimas

Žemo slėgio pirminis užplikymas užtikrina subalansuotus aromatus.



Automatinis pieno plakimas

Šilko švelnumo pieno mikroputas, kurios idealiai tinka latės menui kurti.



the Oracle™ Touch

Naujos kartos visiškai automatinis *espresso* kavos aparatas su jutikliniu ekranėliu.

- Jutiklinis ekranas
- Automatinis malimas, dozavimas ir suspaudimas, panaudojant integruotą kūginį kavos malūnėlį (280 g)
- Automatiškai ir rankiniu būdu pasirinkama pieno temperatūra ir konsistencija
- Nerūdijančiojo pieno dvigubi virintuvai, skirti vienu metu paruošti ir plakti pieną
- PID valdymas užtikrina ± 1 °C ekstrahavimo temperatūros tikslumą
- Žemo slėgio pirminis užplikimas
- Viršslėgio vožtuvas (OPV) didžiausią ekstrahavimo slėgį apriboja iki 9 bar
- Kaitinimo galvutė temperatūros stabilumą užtikrina nuo pat rezervuaro iki puodelio
- Italijoje pagamintas 15 bar siurblys
- 2400 W

SES990BSS Stainless Steel

SES990BTR Black Truffle

NAUJOVĖ



the Oracle®

„Dual Boiler™“ su automatinio malimu, suspaudimu bei pieno plakimu. Tai automatinis *espresso* kavos aparatas su viduje esančiu baristu – todėl jums nebereikia juo būti.

- Automatiškai pasiekiami „auksinio standarto“ 4 elementai
- Automatinis malimas, dozavimas ir suspaudimas, panaudojant integruotą kūginį kavos malūnėlį (280 g)
- Automatiškai ir rankiniu būdu pasirenkama pieno temperatūra ir konsistencija
- Nerūdijančiojo pieno dvigubi virintuvai, skirti vienu metu paruošti ir plakti pieną
- PID valdymas užtikrina +/- 1°C ekstrahavimo temperatūros tikslumą
- Žemo slėgio pirminis užplikymas
- Viršslėgio vožtuvas (OPV) didžiausią ekstrahavimo slėgį apriboja iki 9 bar
- Italijoje pagamintas 15 bar siurblys
- Kaitinimo galvutė temperatūros stabilumą užtikrina nuo pat rezervuaro iki puodelio
- 2400 W

SES980BSS Stainless Steel

SES980BTR Black Truffle



the Dual Boiler™

Tai pirmasis buitinis *espresso* kavos aparatas, kuris atitinka „auksinį standartą“.

Kavinės su baristo kokybės kava. Tai tikslus aparatas žmogui, kuris nori kontroliuoti viską nuo pat pupelės iki puodelio.

- Viršslėgio vožtuvas (OPV) didžiausią ekstrahavimo slėgį apriboja iki 9 bar
- Virintuvai, iš kurių nuoviras pašalina naudotojas
- Italijoje pagamintas 15 bar siurblys
- Integruotas magnetinis plūktuvas
- Apšviečiamas LCD ekranėlis
- 2200 W

SES920BSS Stainless Steel

SES920BTR Black Truffle



the Barista™ Touch

Automatinis, užimantis mažai vietos, *espresso* kavos aparatas su jutikliniu ekranėliu.

- Jutiklinis ekranas
- Automatinis malimas ir dozavimas, panaudojant integruotą kūginį kavos malūnėlį (280 g)
- Novatoriška kaitinimo sistema optimalią ekstrahavimo temperatūrą pasiekia per 3 sekundes
- Automatiškai pasirenkama pieno temperatūra ir konsistencija
- PID valdymas užtikrina +/-1 °C ekstrahavimo temperatūros tikslumą
- Žemo slėgio pirminis užplikymas
- Viršslėgio vožtuvas (OPV) didžiausią ekstrahavimo slėgį apriboja iki 9 bar
- Italijoje pagamintas 15 bar siurblys
- 2400 W

SES880BSS Stainless Steel

SES880BTR Black Truffle

SES880SST Sea Salt

NAUJOVĖ



the Barista Pro™

Baristo kokybę leidžiančios pasiekti eksploatacinės savybės ir naujoji intuityvi sąsaja, kuri pateikia visą informaciją, reikalingą kavinės kokybės kavai paruošti namuose. Įmontuotas kavos malūnėlis pateikia tiksliai tiek maltos kavos, kiek reikia stipriam aromatumui pasiekti. Su 3 sekundžių įkaitimo trukme ir tiksliu *espresso* kavos ekstrahavimu kavą iš pupelių gaunate greičiau nei bet kada anksčiau.

- Intuityvus naudotojo ekranas
- Skystųjų kristalų ekranėlis su malimo ir ekstrahavimo eigos animacija
- Įmontuotas kūginis kavos malūnėlis
- 30 malimo nuostatų
- 3 sekundžių kaitinimo sistema ThermoJet™
- Skaitmeninis temperatūros reguliavimas su PID ($\pm 2^\circ\text{C}$)
- 54 mm nerūdijančiojo plieno filtravimo rankenėlė (19–22 g)
- Programuojami + rankiniu būdu valdomi porcijos tūriai
- Žemo slėgio pirminis užplikymas
- 9 bar viršslėgis
- Specialus karšto vandens snapelis amerikietišškai kavai paruošti
- Pieno plakimas Microfoam
- 1650W

SES878BSS Stainless Steel

SES878BTR Black Truffle

NAUJOVĖ



the Barista Express™

Kavinės lygio aparatas su baristo savybėmis – viskas, ko jums reikia, nedideliame plote.

- Kavą optimaliai ekstrahuoti padedantis manometras
- Italijoje pagamintas 15 bar siurblys
- Integruotas magnetinis plūktuvas
- Karšto vandens funkcija
- 1850 W

SES875



the Duo-Temp™ Pro

Baristo kokybės kava už prieinamą kainą.

- Italijoje pagamintas 15 bar siurblys
- Karšto vandens funkcija
- 1700 W

SES810



the Bambino™ Plus

The Bambino™ Plus nedaro jokių išimčių 4 pagrindiniams kavinėje pateikiamos kavos kokybės elementams. Jis pasižymi baristo kokybę atitinkančiomis eksploatacinėmis savybėmis, naudoja 54 mm filtravimo galvutę su 19 gramų kavos, kad užtikrintų visavertį aromatą, ir automatinį pieno plakimą. Su 3 sekundžių įkaitimo trukme ir tiksliu *espresso* kavos ekstrahavimu, kavą iš pupelių gaunate greičiau nei bet kada anksčiau.

- 3 sekundžių kaitinimo sistema ThermoJet™
- Žemo slėgio pirminis užplikymas
- Skaitmeninis temperatūros reguliavimas su PID
- Automatinis prapūtimas
- 1,9 litro vandens rezervuaras
- Reguliuojami pieno temperatūra ir tekstūros lygis
- Pieno plakimas Microfoam
- 54 mm grūstuvėlis
- 480 ml nerūdijančiojo plieno pieno šọtėlis
- 1600 W

SES500BSS Stainless Steel

SES500BTR Black Truffle

SES500SST Sea Salt

SES500DBL Damson Blue

NAUJOVĖ



the Precision™ Brewer

Filtruotos kavos aparatas su skaitmeniniu PID temperatūros valdymu.

- Tiksli kaitinimo sistema ir automatinis nuo lašėjimo saugantis įtaisas
- Reguliuojama temperatūra
- Automatinis mirkymas ir išleidimas
- Šaltas gėrimas
- Tvirtas stiklinis šotis (SDC400)
- Nerūdijančiojo plieno termosinis šotis (SDC450)

SDC400/450

NAUJOVĖ

Atskirai parduodamas
the Pour Over adapteris.

SDC003



the Knock Box™ Mini

Kavos tirščiams nupurtyti skirta elegantiška ir patogi dėžutė.

- Ilgaamžis, atsparus dėvėjimuisi nupurtymo strypelis
- Išimamas dubuo, kad būtų lengva valyti
- Nerūdijantis plienas

SES001



the Temp Control™

Į temperatūrą reaguojantis pieno šọtėlis.

- 480 ml sušveisto nerūdijančiojo plieno šọtėlis
- Integruotas termometras, kad būtų plakamas optimalios temperatūros pienas
- Latės menui idealiai tinkantis snapelis

SES003



the Milk Café™

Automatinis pieno plakiklis.

- Inducinis kaitinimas tolygiam karščio paskirstymui
- Keičiamos temperatūros nuostatos
- Didelė 4 puodeliams skirta pieno putų talpa
- Įvairių skonių gėrimams skirta įmontuota matavimo taurelė
- Papildomi diskai Cappuccino ir Latte putoms paruošti

SMF600



the Steam Wand Cleaner™

- Pašalina pridžiūvusio pieno likučius
- 10 maišelių su milteliais

SES006



the Descaler™

- Iš espresso aparatų, kavos užplikymo ąsočių ir virdulių pašalina dėl kieto vandens susidarantis nuoviras
- 4 x 10 g pakeliai

SES007



the Water Filter

- Espresso aparatams SES990, SES880, SES878, SES875, SES500 skirti vandens filtrai

SES008



Water Filters

- Espresso aparatams BES980, SES920, BES870, BES840, SES810 skirti vandens filtrai

SWF100



the Espresso Cleaner™

- Pašalina kavos aliejus ir susikaupusias liekanas
- Komplekte yra 8 valymo tablečių
- Tinka naudoti su visais „Stollar“ / „Sage“ espresso kavos aparatais

SEC250

Espresso priedus galite įsigyti iš www.sage.lt



the Smart Grinder™ Pro

Kūginis kavos malūnėlis kiekvieną kartą automatiškai sumala tokio paties dydžio porciją.

- „Dosing IQ™“ kiekvieną kartą patiekia tikslų kiekį
- Programuojama porcija leidžia vartotojams pakoreguoti ir užprogramuoti malimo trukmę
- 60 malimo nuostatų
- Nerūdijančiojo plieno kūginis kavos malūnėlis
- Intuityvi LCD sąjasa užtikrina tikslų su malinio rupumu ir porcija susijusį atgalinį ryšį
- Pupelėms perduoti skirtas 450 g talpos pupelių rezervuaras su blokavimo sistema
- Mygtukas „Start/Pause/Cancel“ (paleisti/pristabdyti/nutraukti)
- Tiesioginis malimas į filtravimo rankenėlę
- Tinka 50 mm, 54 mm ir 58 mm diametro rankenėlėms

SCG820BSS Stainless Steel

SCG820BTR Black Truffle

the Dose Control™ Pro

Šis kūginis kavos malūnėlis su reguliuojamu malinio rupumu ir dydžiu, kiekvieną kartą patiekia tokią pačią porciją.

- Tikslus elektroninis laikmatis leidžia vartotojams malimo laiką nustatyti 1 sek. žingsniais
- 60 malimo nuostatų
- Reguluojamas tikslaus dozavimo įrankis
- Nerūdijančiojo plieno kūginis kavos malūnėlis
- Pupelėms perduoti skirtas 340 g talpos pupelių rezervuaras su blokavimo sistema
- Mygtukas „Start/Pause/Cancel“ (paleisti/pristabdyti/nutraukti)
- Tiesioginis malimas į filtravimo rankenėlę
- Tinka 50 mm, 54 mm ir 58 mm diametro rankenėlėms

SCG600SIL Silver

SCG600BTR Black Truffle



*Viską, kas yra geriausia
jūsų arbatoje, gaukite...
automatiškai*





the Tea Maker™

Stiklinis virduvys, kuris žino, kokios temperatūros ir užplikymo trukmės reikia jūsų mėgstamai arbatai.

- 6 temperatūros ir užplikymo nuostatos
- Nerūdijančiojo plieno arbatos krepšelis su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcijomis
- 3 arbatos stiprumai – silpna, vidutinė ir stipri
- Dviejų funkcijų 1,5 l virduvys
- Vokiškas SCHOTT stiklas
- Automatinis paleidimas – nustatykite ir pamirškite
- 60 minučių palaikymo šiltai funkcija

STM800



the Tea Maker™ Compact

Kompaktiškas virduvys, kuris žino, kokios temperatūros ir užplikymo trukmės reikia jūsų mėgstamai arbatai.

- 5 temperatūros ir užplikymo nuostatos
- Nerūdijančiojo plieno arbatos krepšelis su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcijomis
- Arbatos krepšelio ciklas
- Didelė 1 litro (4 puodelių) talpa
- Tikslus temperatūros jutiklis
- Reguliuojama temperatūra
- Keičiamas arbatos stiprumas
- 60 minučių palaikymo šiltai funkcija

STM700SHY Smoked Hickory

NAUJOVĖ



the Smart Tea Infuser™

Daugiau niekada arbatos nebeplikykite per ilgai.

- Vienu prisilietimu valdomas magnetinis arbatos krepšelis
- 5 temperatūros nuostatos
- Didelė 1,7 litro (7 puodelių) talpa
- Tikslus temperatūros jutiklis
- Keičiama mirkymo trukmė
- 30 minučių palaikymo šiltai funkcija
- Šiluminiam smūgiui atsparus stiklas
- Nerūdijančiojo plieno arbatos krepšelis

STM600

NAUJOVĖ



the Smart Tea Infuser™ Compact

Kompaktiškas virduvys, kuris pažįsta arbatą.

- Vienu prisilietimu valdomas magnetinis arbatos krepšelis
- 5 temperatūros nuostatos
- Kompaktiška 1 litro (4 puodelių) talpa
- Tikslus temperatūros jutiklis
- Keičiama mirkymo trukmė
- 30 minučių palaikymo šiltai funkcija
- Šiluminiam smūgiui atsparus stiklas
- Nerūdijančiojo plieno arbatos krepšelis

STM500

NAUJOVĖ



Be BPA

Visi Sage virduļi pagaminti iš BPA neturinčių komponentų.



Pagalvėle valdomas dangtelis

Švelniai atidaromas dangtelis neleidžia ištikšti karštam vandeniui.



the Smart Kettle™

Virdulys, kuris žino idealią arbatos temperatūrą.

- Skirtingų tipų arbatai skirtos 5 temperatūros nuostatos
- Švelniai atsidarantis dangtelis lėtai išleidžia garus ir apsaugo nuo ištiškimo
- Dvigubi vandens lygio langeliai
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Palaikymo šiltai funkcija – 20 minučių
- Automatinis išsijungimas ir apsauga nuo išvirimo sausai
- 1,7 litro ar 7 puodelių talpa
- 2400 W

SKE825



the Crystal™ Clear

Iš SCHOTT stiklo pagamintas 1,7 litro talpos virdulys su švelniai atsiderančiu dangteliu.

- Vokiškas SCHOTT stiklas
- Švelniai atsidarantis dangtelis su skaidriu stebėjimo langeliu
- Be BPA
- Automatinis išsijungimas ir apsauga nuo išvirimo sausai
- 1,7 litro ar 7 puodelių talpa
- 2400 W

SKE750



the Soft Top™ Luxe

Virdulys su valymą palengvinančiu dideliu dangteliu.

- Švelniai atsidarantis dangtelis su skaidriu stebėjimo langeliu
- Dvigubi vandens lygio langeliai
- Nerūdijančio plieno korpusas su chromo detalėmis
- Automatinis išsijungimas ir apsauga nuo išvirimo sausai
- Be BPA
- 1,7 litro ar 7 puodelių talpa
- 2400 W

BKE735BSS Stainless Steel

SKE735BTR Black Truffle

SKE735SST Sea Salt

SKE735SHY Smoked Hickory

SKE735DBL Damson Blue



the Soft Top™ Pure

Virdulys su valymą palengvinančiu dideliu dangteliu.

- Švelniai atsidarantis dangtelis su skaidriu stebėjimo langeliu
- Dvigubi vandens lygio langeliai
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Automatinis išsijungimas ir apsauga nuo išvirimo sausai
- 1,7 litro ar 7 puodelių talpa
- 2400 W

SKE700



the Compact Kettle™ Pure

Virdulys, kuris geriausiai išnaudoja mažas erdves.

- Švelniai atsidarantis dangtelis su skaidriu stebėjimo langeliu
- Be BPA
- Vokiškas SCHOTT stiklas
- Automatinis išsijungimas ir apsauga nuo išvirimo sausai
- 1 litro ar 4 puodelių talpa
- 2400 W

SKE395



the Smart Toast™

Aukščiausios klasės skrudintuvas – viską atlieka vienu prisilietimu.

- „A Bit More™“ (truputį daugiau)
- Motorizuotas „A Quick Look™“ (greitas pažiūrėjimas)
- Nuostata „Fruit Loaf™“ (vaisinė duona)
- Bandelių nuostata
- Ypač plačios ir gilios angos
- Automatinis nuleidimas vienu prisilietimu
- Skrudinimo eigos LED indikatorius
- Tvirtas vienos dalies iš metalo išlietas korpusas
- Išimamas trupinių padėkliukas

STA825/845



the Bit More™

Skrudintuvas, kuris neleidžia skrebučiui sudegti.

- Nuostatos „Fruit Loaf™“ (vaisinė duona)
- „A Bit More™“ (truputį daugiau)
- Rankinis „A Quick Look™“ (greitas pažiūrėjimas)
- Bandelių / užšaldytos duonos nuostata
- Ypač ilgos, plačios ir gilios angos
- Skrudinimo eigos LED indikatorius
- Nerūdijančio plieno korpusas
- Išimamas trupinių padėkliukas

BTA720/STA730



the Toast Select™ Luxe

2 riekių skrudintuvas su eigos indikatoriumi.

- „Bread Select“
- „A Bit More™“ (truputį daugiau), pašildymas
- „Bread Select“ (duonos pasirinkimas) rankenėlė turi šias padėtis: White (balta), Fruit (vaisinė), Brown (juoda), Grain (su grūdais), Rye (ruginė), Crumpet (bandelės)
- Nerūdijančio plieno korpusas su chromo detalėmis
- Ypač plačios ir gilios angos
- Skrudinimo eigos LED indikatorius
- Išimamas trupinių padėkliukas

STA735BSS Stainless Steel

STA735BTR Black Truffle

STA735SST Sea Salt

STA735SHY Smoked Hickory

STA735DBL Damson Blue

the Smart Waffle™

Kad būtų lengviau išvalyti, visu perimetru einantis platus griovelis, kuris surenka ir iškepa persiliejusius produktus.

- Platus perimetru einantis griovelis surenka ir iškepa persiliejusius produktus
- Įpylus tešlą, „Waffle IQ“™ automatiškai apskaičiuoja tinkamą kepimo trukmę
- 2 dideli belgiški vafliai
- Belgiškų, klasikinių, šokoladinių, pasukų vafių ir pasirinktinė nuostatos
- Apskrudimo rankenėlė su 12 spalvos nuostatų
- Optimizuotas „Thermal Pro“™ šilumos paskirstymas
- Uždengus dangtį, prasideda automatinis skaičiavimas atbuline eiles tvarka
- Mygtukas „A Bit More“™ (truputį daugiau)
- Puikiai šilumą išlaikančios iš lieto aliuminio pagamintos plokštės su PFOA neturinčia nelimpančia danga
- Komplekte yra BPA neturintis dozavimo samtelis

SWM620



Gauk savo
receptų knygą
www.stollar.eu



the No-mess Waffle™

Vaflinė su 7 apskrudimo lygiais.

- Platus perimetru einantis griovelis surenka ir iškepa persiliejusius produktus
- 1 klasikinis vafelis
- Apskrudimo rankenėlė su 7 spalvos lygiais
- Optimizuotas „Thermal Pro“™ šilumos paskirstymas
- Puikiai šilumą išlaikančios iš lieto aliuminio pagamintos plokštės su PFOA neturinčia nelimpančia danga

SWM520





Gauk savo
receptų knygą
www.stollar.eu

„The Smart Oven Air“ su „Element IQ™“ yra skirta tiems maisto gamintojams, kurie pageidauja ant stalo pastatomos krosnelės, galinčios skrudinti didelius maisto kiekius, karštame ore paruošti traškius bulvių traškučius ir kitus šeimos mėgstamus patiekalus. Ypatinga konvekcijos nuostata maisto gaminimo trukmę sumažina maždaug 30 % ir užtikrina nuostabų traškumą.

the Smart Oven™ Air Fry

- 22 litrų talpa
- 10 išmaniųjų išankstinių nuostatų, įskaitant kepimą ore ir lėtą gaminimą
- Išankstinių nuostatų meniu su optimizuota lentynėlių padėtimi
- 5 nepriklausomos galios kvarciniai kaitinimo elementai
- Neįkaistantys dvigubo stiklo durelės ir paviršiai
- 2400 vatų galia
- Komplekte esantys reikmenys: kepimui ore skirtas tinklinis krepšys, kepinimo lentynėlė, vielinė lentynėlė, 30 cm nelimpanti picos skarda, emaliuota kepanoji skarda

SOV860

NAUJOVĖ



the Smart Oven™ Pro

Krosnelė, kuri karštį nukreipia ten, kur reikia, ir tada, kai reikia.

- „Element IQ™“ taip valdo kaitinimo elementus, kad prisiderintų prie bet kokių gaminamų patiekalų
- 10 iš anksto paruoštų kepimo funkcijų, įskaitant lėtą kepimą
- Lėtas kepimas su žema ir aukšta temperatūra bei šilumos palaikymas
- Greitą ir tolygų kepimą užtikrinantis konvekcinis ventiliatorius
- 21 l talpa
- Galima skrudinti iki šešių duonos riekčių



BOV820

Gauk savo receptų knygą
www.stollar.eu



Pizza (Pica) – didelis karštis iš apačios užtikrina, kad gausite traškų padą, o viršutiniai elementai idealiai iššildys sūrį.



Bake (Kepimas) – gerai subalansuotas karštis užtikrina puikų iškilimą ir tolygią rudą plutelę.



Roast (Apkepimas) – optimizuotas karštis su reguliaria subalansuota konvekcija užtikrina aukso spalvos išorę ir sultingą bei minkštą vidų.



Slow Cook (Lėtas ruošimas) – pasirinkus LOW, iki 72 valandų palaiko nedidelį ir stabilų karštį, užtikrinantį suminkštėjimą ir visų aromatų išsiskyrimą.



the Smart Oven™ Pizzaiolo

Picos krosnelė.

- 7 išankstinės nuostatos ir rankinis režimas
- 30 cm dydžio pica
- 1800 W galia
- Iki 400 °C temperatūra
- Komplekte yra picos ližė ir picos keptuvė

SPZ820

NAUJOVĖ

Gaminį bus galima įsigyti antroje metų pusėje.

Plytinės krosnies savybės už mažą kainos dalį

the Smart Oven™ Pizzaiolo yra pirmoji buitinė ant stalo pastatoma krosnelė, galinti pasiekti 400 °C temperatūrą ir per 2 minutes iškepti autentišką picą, kuri paprastai gaunama medžiu kūrenamoje krosnyje. Ji atkartoja plytinėje krosnyje gaunamą trijų tipų karštį – laidumo, spinduliavimo ir konvekcijos būdu perduodamą karštį.

„Element IQ™“

Sistemos „Element IQ™“ algoritmai gali nukreipia ten, kur jos reikia optimaliems kepimo rezultatams pasiekti. Novatoriška vidinės ertmės konstrukcija su jutikliais, PID temperatūros valdymu ir optimizuoto kreiptuvo technologija – nustatydamą, kuriuos kaitinimo elementus ir kokia galia įjungti, sistema užtikrina, kad jūsų pasirinkta pica būtų iškepta idealiai.




the BBQ & Press™ Grill

Vienu prisilietimu gausite puikų *panini*, suvožtinį ir kepsnį. Su apverčiamosiomis plokštėmis galite pagaminti viską, pradedant suspaustais *panini* ir baigiant apkepintais kepsniais.

- 1800 vatų su nepriklausomu plokščių temperatūros valdymu
- *Panini*, suvožtinių ir skrudinimo išankstinės nuostatos
- Apverčiamosios kepinimo ir kepimo plokštės
- Lankstu laisvai pritvirtinta viršutinė plokštė
- 6 reguliuojami aukščiai
- Atskiras plokščių temperatūros valdymas 100–230 °C ribose
- Lengvai valomos plokštės, kurias galima plauti indaplovėje
- Integruotas, išimamas lašų padėkliukas
- Keraminės nelimpančios plokštės

SGR700

NAUJOVĖ



Kepintuvui SGR700 skirtos rūpesčių nekeliančios vaflių plokštės

Kad būtų galima kepti be rūpesčių, perimetru einantis griovelis sulaiko plaktą tešlą. Parduodama atskirai.

SGR001

NAUJOVĖ



the Smart Grill™ Pro

Integruotas daviklis, kuris žino, kada mėsa ar žuvis paruošta, ir informuoja, kad juos reikia išimti ir palikti pastovėti. Integruoti elementai ir elektroninis termostatas intensyvių skrudinančių karštį palaiko net ant storiausių gabalų.

- Pastovų didelį karšį užtikrinantis „Element IQ“
- Išmanusis maisto produktų meniu su integruotu zondų ir pastovėjimo indikatoriumi
- Lengvą valymą užtikrinančios išimamos plokščios ir rumbuotos plokštės su integruotais elementais
- Reguliuojamas aukštis ir pasvirimas
- Elektroninis kintamos temperatūros valdymas
- Atvertus plokščiai, gaunama kepsninė
- Nelimpanti įlieto titano danga „Quantanium™“ be PFOA
- Išimamas lašų padėklas
- Išņemama noteces tvirtne
- 2400 W

SGR840



the BBQ Grill™

Keptuvas su plokščia apatine plokšte ir kepsninės režimu.

- Aukščio reguliatorius
- Palenkimo reguliatorius
- Temperatūros reguliatorius
- Atvertus plokščiai, gaunama kepsninė
- Plokščia apatinė plokštė ir rumbuota viršutinė plokštė
- Nelimpanti įlieto titano danga „Quantanium™“
- 15 minučių laikmatis
- Išimamas lašų padėklas
- 2400 W

SGR800



the AdjustaGrill™

Kepintuvas su rumbuotomis plokštėmis.

- Aukščio reguliatorius
- Palenkimo reguliatorius
- Temperatūros reguliatorius
- Lankstu laisvai pritvirtinta viršutinė plokštė
- Riebalų kiekį sumažinančios pasvirę kepimo plokštės
- Rumbuotos viršutinė ir apatinė plokštės
- Ilgaamžė nelimpanti danga
- Išimamas lašų padėklas
- 2200 W

SGR200



the Adjusta Grill & Press™

Kiaušiniams ir blyneliams skirtos grotelės su lėkšte plokščiu dugnu.

- Aukščio reguliatorius
- Palenkimo reguliatorius
- Temperatūros reguliatorius
- Lankstu laisvai pritvirtinta viršutinė plokštė
- Riebalų kiekį sumažinančios pasvirę kepimo plokštės
- Plokščia apatinė plokštė ir rumbuota viršutinė plokštė
- Ilgaamžė nelimpanti danga
- Išimamas lašų padėklas
- Didelis skrudimui reikalin
- 2200 W

SGR250

3 režimai ant vieno galingo korpuso.

Blend



Galingas užlenkiamasis „Kinetix“[®] veiksmas ir vienu prisilietimu įjungiamos maišytuvo programos.

Juice



Ypač platus tiekiamasis kanalas ir „Cold Spin Technology“[®].

Bluice



Sukurkite aromatingus tirštus kokteilius, gaivius kokteilius ir malonius ledinius kokteilius.



Naudodamiesi vienu korpusu, taupykite vietą.



the 3X Bluicer™ Pro

Sulčiaspaudė ir maišytuvas ant vieno bendro korpuso.

- 5 iš anksto užprogramuotos maišytuvo nuostatos
- „Kinetix™“ peilio ir taurės sistema
- Sveikiems vaisiams ir daržovėms skirtas ypač platus 88 mm tiekiamasis kanalas
- Didelis 1,5 l talpos ąsotis be BPA
- Derantis vakuuminis siurblys parduodamas atskirai
- Aukščiausios kokybės medžiagos - Italijoje pagamintas tikslus tinklinis filtras
- Mažesnį nei 1 °C temperatūros padidėjimą užtikrinanti technologija „Cold Spin Technology™“
- Unikalus pakeliamasis sulčių spaudimo snapelis
- Titaniniai pjaustymo peiliukai
- Didelis 3 litrų talpos išspaudų indas
- Greičio reguliavimo rankenėlė su 10 greičio nuostatų
- Tvirtas nerūdijančio plieno variklio korpusas
- Žiedo pavidalo rankenėlė „Sage Assist™“
- Laikmatis su skystųjų kristalų (LCD) ekranėliu
- Automatinio valymo funkcija
- Uždedamas antgalis sultis leidžia spausti tiesiai į stiklinę
- Sandarus dangtelis skirtas lašėjimo sustabdymui
- 1350 W

SJB815

NAUJOVĖ



the 3X Bluicer™

Sulčiaspaudė ir maišytuvas ant vieno bendro korpuso.

- 4 iš anksto užprogramuotos maišytuvo nuostatos
- „Kinetix™“ peilio ir taurės sistema
- Sveikiems vaisiams ir daržovėms skirtas ypač platus 88 mm tiekiamasis kanalas
- Didelis 1,5 l talpos ąsotis be BPA
- Derantis vakuuminis siurblys parduodamas atskirai
- Aukščiausios kokybės medžiagos - Italijoje pagamintas tikslus tinklinis filtras
- Mažesnį nei 1 °C temperatūros padidėjimą užtikrinanti technologija „Cold Spin Technology™“
- Unikalus pakeliamasis sulčių spaudimo snapelis
- Titaniniai pjaustymo peiliukai
- Didelis 3 litrų talpos išspaudų indas
- Maišymui ir sulčių spaudimui skirtos 5 greičio nuostatos
- Žiedo pavidalo rankenėlė „Sage Assist™“
- Laikmatis su skystųjų kristalų (LCD) ekranėliu
- Automatinio valymo funkcija
- Uždedamas antgalis sultis leidžia spausti tiesiai į stiklinę
- Sandarus dangtelis skirtas lašėjimo sustabdymui
- 1000 W

SJB615 Smoked Hickory

NAUJOVĖ



Gauk savo
receptų knygą
www.stollar.eu

the Nutri Juicer™ Cold XL

Mažai vietos užimanti sulčiaspaudė su „Cold Spin Technology™“.

- Ypač didelis 2 litrų talpos ąsotis
- Diskas „Nutri-disc™“ – tai iki 20 % daugiau maistingų medžiagų
- Labai platus 88 mm tiekimo kanalas
- Patvarumą ir ilgą tarnavimo laiką užtikrinantis nerūdijančiojo plieno sulčių spaudimo krepšys
- Italijoje pagamintas tikslus tinklinis filtras
- Daugiau galios suteikiantis ir tylesnį sulčių spaudimą užtikrinantis komercinis variklis
- Uždedamas antgalis sultis leidžia spausti tiesiai į stiklinę
- Sandarus dangtelis sultims saugoti
- 1500 W

SJE830



the Nutri Juicer™ Cold* Plus

Didelio našumo sulčiaspaudė 2 L sulčių su daugybe maistingų medžiagų išspaudžia, panaudodama novatorišką ir unikalią, erdvę taupančią, konstrukciją.

- Ypač didelis 2 litrų talpos ąsotis
- Diskas „Nutri-disc™“ – tai iki 20 % daugiau maistingų medžiagų
- Ypač platus 88 mm tiekimo kanalas
- Produktai įšyla mažiau nei 1,5 °C
- Aukščiausios kokybės medžiagos – Italijoje pagamintas tikslus tinklinis filtras
- Uždedamas antgalis sultis leidžia spausti tiesiai į stiklinę
- Sandarus dangtelis sultims saugoti
- Ypač didelis 2 litrų ąsotis, kad vienu kartu būtų galima gauti daugiau sulčių
- Minkštiems vaisiams ir kietoms daržovėms skirtos mažo ir didelio greičio nuostatos
- 1200W

SJE530

NAUJOVĖ

the Nutri Juicer™ Plus

Sulčiaspaudė su didesniu tiekimo kanalu ir minkštiems vaisiams skirtu disku.

- Diskas „Nutri-disc™“ – tai iki 20 % daugiau maistingų medžiagų
- Minkštiems vaisiams skirtas diskas „Froojie®“
- Labai platus 84 mm tiekimo kanalas
- Produktai įšyla mažiau nei 1,5 °C
- 5 greičiai sultims iš kietų, minkštų ir lapų pavidalo maisto produktų spausti
- LCD ekranėlis
- Ypač didelė išspaudų dėžė – daugiau sulčių spaudimo, mažiau sustojimų
- 1300 W

SJE520





the Nutri Juicer™ Cold

Sulčiaspaudė su technologija „Cold Spin Technology™“ ir ypač dideliu ąsočiu.

- Ypač didelis 2 litrų talpos ąsotis
- Diskas „Nutri-disc™“ – tai iki 20 % daugiau maistinių medžiagų
- Labai platus 84 mm tiekimo kanalas
- Produktai įšyla mažiau nei 1,5 °C
- Kietiesiems ir minkštesniems maisto produktams skirti du greičiai
- Ypač didelė išspaudų dėžė – daugiau sulčių spaudimo, mažiau sustojimų
- 1250 W

SJE430



the Nutri Juicer™

Sulčiaspaudė su didesniais vaisiams pritaikytu didesniu tiekimo kanalu.

- Diskas „Nutri-disc™“ – tai iki 20 % daugiau maistinių medžiagų
- Labai platus 84 mm tiekimo kanalas
- Produktai įšyla mažiau nei 1,5 °C
- Kietiesiems ir minkštesniems maisto produktams skirti du greičiai
- Chromuoto metalo korpusas
- Ypač didelė išspaudų dėžė – daugiau sulčių spaudimo, mažiau sustojimų
- 1200 W

SJE410



the Nutri Juicer Classic™

Iš vaisių išspaudžia daugiau maistinių medžiagų.

- Kietiesiems ir minkštesniems maisto produktams skirti du greičiai
- Didelis 75 mm tiekimo kanalas – telpa sveiki vaisiai ir daržovės
- Ypač didelė išspaudų dėžė – daugiau sulčių spaudimo, mažiau sustojimų
- 1200W

SJE95



the Big Squeeze™

Lėtai besisukanti sulčiaspaudė su ypač plačiu tiekiamuoju kanalu.

- Labai platus 81 mm tiekiamasis kanalas
- Labai tylus, išlieka daugiau vitaminių ir mineralinių medžiagų, 240 W variklis
- Maksimalių sulčių kiekį iš grynų produktų leidžianti gauti technologija „Big Squeeze“
- Lengvas valymas tarp sulčių spaudimų
- Snapelio kamštukas leidžia sultis sumaišyti iš anksto ir gauti sodresnį aromatą

SJS700



the Citrus Press™ Pro

Citrusinių vaisių sulčiaspaudė su visų dydžių vaisiams tinkančiu patentuotu kūgiu.

- Sulčių spaudimo kūgis tinka visų dydžių citrusiniams vaisiams, pradedant žaliaja citrina ir baigiant greipfrutu
- Gerai apgalvota svirtis bet kokio tipo citrusinių vaisių prilaiko tokiu kampu, kokio reikia
- Ilgaamžis išlietas nerūdijančiojo plieno sulčių spaudimo kūgis
- Tvirta liejimo būdu pagaminta komercinė konstrukcija
- Lašėti neleidžiantis sulčių snapelis
- Lengvai valoma konstrukcija – dalis galima plauti indaplovėje

SCP800



the Citrus Press™

Citrusinių vaisių sulčiaspaudė su visų dydžių vaisiams tinkančiu patentuotu kūgiu.

- Sulčių spaudimo kūgis tinka visų dydžių citrusiniams vaisiams, pradedant žaliaja citrina ir baigiant greipfrutu
- Gerai apgalvota svirtis bet kokio tipo citrusinių vaisių prilaiko tokiu kampu, kokio reikia
- Ilgaamžis išlietas nerūdijančiojo plieno sulčių spaudimo kūgis
- Tvirta liejimo būdu pagaminta komercinė konstrukcija
- Lašėti neleidžiantis sulčių snapelis
- Lengvai valoma konstrukcija – dalis galima plauti indaplovėje

SCP600



Ypač greitas

Ypač didelis galiuko greitis esant apkrovai.



Ypač tylus

Triukšmo slopinimo technologija.

the Super Q™

Ypač greitas ir ypač tylus ypatingas maišytuvas. Namų virtuvei skirtas komercinės klasės maišytuvas. Su galingiausiu varikliu, asmeniniu maišymo priedu ir triukšmo slopinimo technologija the Super Q tampa universalesnis ir užtikrina pažangų tekstūros optimizavimą, kuris leidžia gauti tolygesnę ir švelnesnę tekstūrą.

- Ultra - didžiausias apkrauto peilio ašmenų greitis
- Didžiausia galima variklio galia - 2400 W
- Vienos dalies nerūdijančio plieno korpusas
- Triukšmo slopinimo technologija
- 2,0 l talpos nedūžtantis BPA neturintis ąsotis
- 700 ml asmeninis maišytuvas su glotniais kraštais
- 12 greičių + 5 funkcijos
- Automatinio valymo programa
- Tirštiems kokteiliams ir sriubai skirtas tekstūros optimizavimas
- Skystųjų kristalų ekranėlis su laikmačiu
- Dera su vakuuminiu siurbliu the Vac Q

SBL920

NAUJOVĖ



the Q™

Ypač greitas maišytuvas su 4 nuostatų jutikliniais mygtukais. Specialiai namų virtuvei sukurtas komercinės klasės maišytuvas. Su galingiausiu varikliu, unikaliomis vienu prisilietimu įjungiamomis programomis ir skirtingomis greičio nuostatomis the Q užtikrina pažangų tekstūros optimizavimą, kuris leidžia gauti tolygesnę ir švelnesnę tekstūrą.

- Ypač tvirtas, didelės 2,0 l talpos „Tritan™“ ąsotis
- Didelės 2400 W galios variklis
- 5 greičiai - nuo maišymo iki malimo
- 4 vienu prisilietimu įjungiamos funkcijos
- Automatinio valymo programa
- Tiesiogine ir atbuline eilės tvarka skaičiuojantis laikmatis
- Novatoriškas dangtelis su atidarymo žiedu
- Dera su vakuuminio siurbliu the Vac Q

SBL820SHY Smoked Hickory

NAUJOVĖ



the Vac Q™

Didelio vakuumo siurblys.

- Automatinis išsijungimas
- Maitinimas (4) AA dydžio baterijomis
- Dangtelio vidinis kamštukas su vožtuvu
- Dera su SBL920, SBL820, SJB815, SJB615

SBL002

NAUJOVĖ





Peilio „Kinetix®“ našumas

Siekiant užtikrinti universalumą ir patogumą, galingo maišytuvo funkcionalumas sujungiamas su tam tikrais maisto produktų apdorojimo darbais. Smulkinant ir kapojant ledą, jis paverčiamas sniegu. Kad galima būtų gauti plaktos grietinės tekstūros tirštus kokteilius, atliekamas tolygus sukurių veiksmas ir prisotinama oru.



the Fresh & Furious™

Galingas maišytuvas su 9 mygtukais užduotims pasirinkti ir laikmačiu.

- „Kinetix®“ peilio ir taurės sistema
- Elektroninis 5 greičių ir impulsinio režimo valdymas
- Iš anksto užprogramuotos tirštų kokteilių ir ledo smulkinimo funkcijos
- Tvirtas 1000 W variklis
- Tikslų valdymą užtikrinantis skaitmeninis laikmatis
- Chirurginės klasės rantyti ledo smulkinimo peiliai
- Didelis 1,5 l nedūžiantis ąsotis „Tritan™“ (be BPA)
- Išlietas, kad būtų ilgaamžis, korpusas
- ąsočio dalis galima plauti indaplovėje

SBL620

the Kinetix® Smooth™ Glass

Maišytuvas su vienu prisilietimu įjungiamo tirštų kokteilių funkcija.

- „Kinetix®“ peilio ir taurės sistema
- Elektroninis 4 greičių reguliavimas
- Tvirtas 1000 W variklis
- 1,5 l borosilikatinio stiklo ąsotis
- Apšviesti mygtukai

BBL561

the Kinetix® Twist™

Maišytuvas su kūgiu citrusiniams vaisiams išspausti tiesiai į maišytuvo ąsotį.

- „Kinetix®“ peilio ir taurės sistema
- Citrusinių vaisių kūgio priedas
- Ledo smulkinimo peiliai
- Vienu prisilietimu įjungiamo funkcija SMOOTHIE (tiršti kokteiliai)
- Elektroninis 4 greičių reguliavimas
- Galingas 1000 W variklis
- ąsočio dalis galima plauti indaplovėje
- „Tritan™“ ąsočio dalys be BPA

SBL405



the Kitchen Wizz™ Peel & Dice

Virtuvinis kombainas su ypač dideliu tiekiamuoju kanalu.

- Reguliuojamas pjaustymas griežinėliais (24 nuostatos nuo 0,3 mm iki 8,0 mm)
- Tolygų apdorojamą nuo pat viršaus iki apačios užtikrinantis keturgubas peilis
- Tiesiogine ir atbuline eilės tvarka skaičiuojantis laikmatis
- 14 cm pločio tiekiamasis kanalas leidžia gauti ilgesnius griežinėlius
- Diskai skirti skusti, pjaustyti bulvių traškučius ar šiaudelius, tarkuoti stambiai arba smulkiai ir plakti
- Talpa, skirta 15 puodelių (3,75 l) sausų produktų ir 10 puodelių (2,5 l), kai pjaustoma griežinėliais ar apdorojamas tirštas skystis
- 2000 W asinchroninis variklis
- Peilis „Kinetix Quad“
- 12 mm pjaustymo kubeliais kompleksas
- Asinchroninis variklis su tiesiogine pavara
- Mažasis apdorojimo dubuo ir peilis
- Ypač tvirtas didelės talpos dubuo (be BPA)
- 1,5 kg tešlos peilis
- Diskų ir priedų laikymo dėklas

SFP820



the Kitchen Wizz™ Pro 3.7L

Labai smulkiai įvairaus storio griežinėliais pjaustantis virtuvinis kombainas su didelėmis žiotimis.

- Reguliuojamas pjaustymas griežinėliais (24 nuostatos nuo 0,3 mm iki 8,0 mm)
- Tolygų apdorojamą nuo pat viršaus iki apačios užtikrinantis keturgubas peilis
- 13 cm pločio tiekiamasis kanalas leidžia gauti ilgesnius griežinėlius
- Diskai skirti pjaustyti bulvių traškučius ar šiaudelius, tarkuoti stambiai arba smulkiai, plakti
- 3,7 litrų talpa
- 2,5 litro skysčių talpa
- 2000 W maksimali galia
- Asinchroninis variklis su tiesiogine pavara
- Mažasis apdorojimo dubuo ir peilis
- Nedūžtantis dubuo (be BPA)
- Tešlos peilis
- Diskų ir priedų laikymo dėklas

SFP800



the Control Grip All In One™

Pjaustymo griežinėliais, plakimo, trynimo ir apdorojimo prietaisas su valdymo rankena.

- Plakimą be įsiurbimo užtikrinanti valdymo rankena
- Giliems puodams skirta ilga 24 cm nerūdijančio plieno plakimo koja
- Nerūdijančio plieno peiliai ledui smulkinti
- Didelis 1,6 l apdorojimo dubuo
- „S-Blades™“ peiliai su smulkiomis danteliais
- Reguliuojamas pjaustymas griežinėliais (18 nuostatų nuo 0,5 mm iki 6 mm)
- Apverčiamasis tarkavimo diskas smulkiam ir stambiam tarkavimui
- Matomumą užtikrinantis skaidrus apdorojimo dangtis su nuimamu reduktoriumi
- Reguliuojama trynimo koja – grietinėlės pavidalo, švelniems ar tekstūrą turintiems produktams gauti
- Plakimo priedas 700 W variklis

BSB530



the Risotto Plus™

Pažangus daugiafunkcis virimo puodas, su kuriuo galima gaminti lėtai verdamus patiekalus, nemaišomą rizotą, purius ryžius ir bolivines balandas tame pačiame virimo dubenyje.

- Puode telpa 10 puodelių ryžių ir galima lėtai virti 3,7 l maisto
- Ryžių virimo, garų, rizoto gaminimo, skrudinimo, virimo, lėto ir itin lėto virimo bei automatinio šilumos palaikymo funkcijos
- Garų funkcija – idealiai tinka daržovių, jūros gėrybių, koldūnų ir paukštienos gaminimui garuose, jų natūraliose sultyse
- *Risotto* ruošimo funkcija – leidžia pagaminti autentišką kreminės konsistencijos rizotą, kurio nereikia 40 minučių maišyti
- Išimamas nepridegantis virimo dubuo, kurį lengvą valyti
- Valomas nerūdijančio plieno korpusas su grūdinto stiklo kupolo formos dangčiu
- Grūdinto stiklo kupolo formos dangtis su garams skirta anga saugiai plauti indaplovėje
- 760 W

SRC600



the Fast Slow™ Pro

Kombinuotas slėginis ir lėto ruošimo prikaistuvis, kuris žino, kokio laiko, temperatūros ir slėgio reikia skirtingiems maisto produktams.

- Išmaniosios slėgio ir lėto ruošimo nuostatos
- Automatinis garų išleidimas – greitas, impulsinis ir natūralus
- Interaktyvus LCD pasako, kada kyla slėgis, verdami produktai ir išleidžiami garai
- Dvigubi jutikliai užtikrina tikslų slėgio ir temperatūros reguliavimą.
- Pasirenkama temperatūra, slėgis ir laikas. Garų išleidimas nenaudojant rankų. Slėgis išleidžiamas greitai ir nepertraukiamai, kad būtų užtikrintas minimalus maisto produktų ar trumpai ruošiamų patiekalų pervirimas
- Reguliuojamas slėgis – aukštas, vidutinis, žemas
- Lėtas gaminimas su aukšta, žema ir vidutine temperatūra bei šilumos palaikymas
- Apvirinimo, sauté, sumažinta ir garų nuostatos
- Nuimamas dangtis su lankstu ir tvarką palaikyti padedančiu grioveliu, tinkamas plauti indaplovėje
- 6l talpos keramika dengtas maisto gaminimo dubuo



SPR700

Gauk savo
receptų knygą
www.stollar.eu



the One° Precision Poacher™

Kiaušiavirė.

- Tiesiog pasirinkite kiaušinio tipą ir kietumą
- Virto garuose, virto be lukšto, virto suplakus kiaušinio, „Sous Vide“ ir „Eggsper™“ metodai
- Daviklis leidžia tiksliai kontroliuoti temperatūrą
- Uždelstas paleidimas
- 2,5 l nelimpantis puodas be PFOA
- Turi padėklą ir talpina iki 6 kiaušinių
- Įrankis kiaušinio viršui pašalinti
- Išbandykite kitus produktus, juos gamindami, naudojant skirtingas temperatūras ir laikus



BEG800SIL

Gauk savo
receptų knygą
www.stollar.eu



the Bakery Boss™

Galia ir greitis skaidriame stikle. Ypač galingas 1200 W variklis lengvai susitvarko su tirštomis tešlomis ir plaktomis tešlomis.

- Grandiklis-plakiklis – iki 60 % sumažina maišymo trukmę
- Visapusišką ingredient susimaišyma suteikiantis planetarinis sukimas
- Elektroninis greičio ir impulsinio režimo valdymas
- Galia 1200W ir didelis sukimosi momentas skirtas tešlai ar plakiniam maišyti
- Pirmyn ir atgal skaičiuojantis virtuvinis LCD laikmatis
- Nuo pūslų saugantis gaubtas su tiekiamuoju kanalu
- Didelis 4,7 l stiklinis dubuo, tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje ir plauti indaplovėje
- Mažas 3,8 l nerūdijančio plieno dubuo
- Priedai: grandiklis-maišiklis, plokščias plakiklis, vielinis plakiklis ir tešlos kablys
- Variklio apsaugos sistema
- Tylus veikimas

BEM825SIL Silver
SEM825BTR Black Truffle



Gauk savo
receptų knygą
www.stollar.eu



the Smoking Gun™

The Smoking Gun™ padeda suteikti įvairiems patiekalams ir gėrimams natūralų obelmedžio ir karijos dūmų skonį jų nekaitinant.

- Šalto dūmo sistema
- Medžio drožles lengviau suberti dėl nuimamos degimo kameros su didele anga
- Nuimama silikoninė dūmo žarnelė
- 2 parametrai: švelnus ir intensyvus
- Maitinimas baterijomis (4 x 1.5 V AA baterijos)

SSM600



Gauk savo
receptų knygą
www.stollar.eu



the Smart Scoop™

Pirmasis valgomųjų ledų gaminimo aparatas, kuris pagal jūsų pasirinkimą automatiškai jaučia mišinio kietumą ir jį išlaiko tol, kol ateina laikas patiekti.

- 12 programuojamų kietumo nuostatų
- Šalčio palaikymas iki 3 valandų
- Pirminis atšaldymas iki -30 °C prieš naudojimą
- LCD ekranėlis su elektroniniu valdymu
- Stebėti ir priedams sudėti skirtas skaidrus dangtis
- 1 l talpos valgomųjų ledų dubuo
- Automatinis ir rankinis valdymas
- Ekologiškas saugus šaldymo skystis R134a

SCI600



the Convection Oven Plus

Konvekinė krosnelė su mechaniniais valdymo elementais.

- Didelė 30 litrų talpa
- Didelė 1500 W galia
- 90 minučių laikmatis
- 90-230 °C temperatūros valdymas
- Neįkaistantys dvigubo stiklo durelės ir paviršiai

STO730

NAUJOVĖ



the Convection Oven Touch

Konvekinė krosnelė su jutikliniu valdymo skydeliu.

- Didelė 26 litrų talpa
- Didelė 1500 W galia
- 295 minučių laikmatis
- Iki 230 °C temperatūros valdymas
- 9 iš anksto sudarytos maisto gaminimo programos
- Neįkaistantys dvigubo stiklo durelės ir paviršiai

STO726

NAUJOVĖ



the Convection Oven Compact

Konvekinė krosnelė su mechaniniais valdymo elementais.

- Kompaktiškas 20 litrų dydis
- Didelė 1500 W galia
- 120 minučių laikmatis
- 70-230 °C temperatūros valdymas
- Neįkaistantys dvigubo stiklo durelės ir paviršiai

STO720

NAUJOVĖ



the Mini Oven

Krosnelė su mechaniniais valdymo elementais.

- Kompaktiškas 13 litrų dydis
- 1000 W galia
- 60 minučių laikmatis
- 70-230 °C temperatūros valdymas
- Neįkaistantys dvigubo stiklo durelės ir paviršiai

STO713

NAUJOVĖ

Gaminį bus galima įsigyti antroje metų pusėje.



the Express Wave

Mikrobangų krosnelė.

- 8 automatinės nuostatos
- Universalus maisto ruošimas keliomis pakopomis
- Informatyvus LED ekranėlis
- Kompaktiška 20 litrų konstrukcija
- 245 mm stiklinis padėklas
- 1200 vatų galia
- Apsauginis užraktas nuo vaikų

SMO620



the Hand & Stand Mixer

Rankinis ir pastatomasis maišytuvas.

- 400 W galia
- 3,5 litro besisukantis nerūdijančiojo plieno dubuo
- 5 greičiai ir „Turbo“ maksimalios galios funkcija
- Atjungiamas tešlos kablys ir plakiklis
- Galima naudoti dviem būdais – kaip rankinį ir kaip pastatomąjį maišytuvą

RMS400

NAUJOVĖ



the Multi Cooker

Daugiafunkcis puodas.

- 24 automatinės programos
- Rankinis sudėtinis valdymas
- Reguliuojama 35–160 °C temperatūra
- Galingas 860 W kaitinimo elementas
- Išimamas 5,0 litro talpos dubuo su nelimpančia danga
- Patogus naudoti vandeniui atsparus valdymo skydelis su šviečiančiais mygtukais ir informaciniu LED ekranėliu

BMC820RU

NAUJOVĖ



Non-stick Inner Pot

- Ypač kieto aliuminio lydinio vidinis puodas su nelimpančia danga
- Skirta naudoti su modeliais BMC600 ir BMC800

SAT30



Non-stick Inner Pot

- Ypač kieto aliuminio lydinio vidinis puodas su nelimpančia danga
- Skirta naudoti su modeliais BMC820

SAT32



Ceramic Coated Inner Pot

- Ypač kieto aliuminio lydinio vidinis puodas su nelimpančia danga
- Skirta naudoti su modeliais BMC650, BMC670, BMC700 ir BMC750

SAT35



the Power Grind

Mėsmale.

- 2000 W maksimali galia
- Lieto aliuminio korpusas
- Tvirtas metalinis sraigtas
- Apsaugos nuo perkrovos funkcija, sauganti prietaisą nuo perkaitimo
- Atbulinės eigos funkcija
- 3 malimo sieteliai

BMG800



the Power Grind

Mėsmale.

- 2200 W maksimali galia
- Tvirtas lieto aliuminio korpusas
- Patvarus metalinis sraigtas
- Visiškai metalinė pavarų dėžė
- 2 greičių parametrai ir atbulinės eigos režimas
- Besisukanti maisto pjaustyklė su pjaustymo, smulkinimo ir trynimo būgnais
- Smulkus ir stambus nerūdijančiojo malimo diskai
- Dengtas lankas, skirtas laikyti malimo diskus ir dešrų gaminimo priedus

BMG750



the Power Grind

Mėsmale.

- 2000 W maksimali galia
- Lieto aliuminio korpusas
- Tvirtas metalinis sraigtas
- Apsaugos nuo perkrovos funkcija, sauganti prietaisą nuo perkaitimo
- Atbulinės eigos funkcija
- 3 malimo sieteliai

BMG720



the Power Grind

Mėsmalė.

- 1800W maksimali galia
- Patvarus metalinis sraigtas
- Atbulinės eigos funkcija
- Apsaugos nuo perkrovos funkcija, sauganti prietaisą nuo perkaitimo
- 3 malimo sieteliai

BMG590



the Power Grind

Mėsmalė.

- Būgninė maisto pjaustyklė
- 1500 W maksimali galia
- Atbulinės eigos funkcija
- Perkaisti neleidžiantis apsauginis jungiklis
- 2 malimo diskai

BMG470



the Power Grind

Mėsmalė.

- 1500 W maksimali galia
- Atbulinės eigos funkcija
- Perkaisti neleidžiantis apsauginis jungiklis
- 2 malimo diskai

BMG450



the Fruit Press

Sulčiaspaudė.

- Tinka naudoti su mėsmalėmis BMG550, BMG600, BMG800 ir BMG850

SAT10



the Roto Food Cutter

Būgninė maisto pjaustyklė.

- Tinka naudoti su mėsmalėmis BMG550, BMG600, BMG800 ir BMG850
- 4 pjaustymo būgnai

SAT20



the Hand Blender

Galingas rankinis maišytuvas.

- Reguliuojamas greitis užtikrina tikslių maišymą ir apdorojimą
- Mygtukas „Turbo“ įjungia maksimalią galią
- Galingas 800 W variklis
- Karštiesiems ir šaltiems ingredientams maišyti skirta nerūdijančiojo plieno kojelė
- 1,25 litro universalus dubuo maisto produktams apdoroti
- 0,8 litro matavimo stiklinė su neslystančiu kilimėliu-dangteliu
- Nerūdijančiojo plieno plakimo priedas, skirtas lengvam plakimui ir maišymui
- Trynimui, pjaustymo griežinėliais ir tarkavimo peiliai
- Smulkinimo peilis „S-blade“

SHB720



the Hand Blender

Galingas rankinis maišytuvas.

- Reguliuojamas greitis užtikrina tikslių maišymą ir apdorojimą
- Mygtukas „Turbo“ įjungia maksimalią galią
- Galingas 800 W variklis
- Karštiesiems ir šaltiems ingredientams maišyti skirta nerūdijančiojo plieno kojelė
- 0,5 litro maisto produktų smulkinimo dubuo su neslystančiu kilimėliu-dangteliu
- 0,8 litro matavimo stiklinė su neslystančiu kilimėliu-dangteliu
- Nerūdijančiojo plieno plakimo priedas, skirtas lengvam plakimui ir maišymui

SHB700



the Hand Blender

Galingas rankinis maišytuvas.

- Reguliuojamas greitis užtikrina tikslių maišymą ir apdorojimą
- Mygtukas „Turbo“ įjungia maksimalią galią
- Galingas 800 W variklis
- Karštiesiems ir šaltiems ingredientams maišyti skirta nerūdijančiojo plieno kojelė
- 0,8 litro matavimo stiklinė su neslystančiu kilimėliu / dangteliu
- Nerūdijančiojo plieno plakimo priedas, skirtas lengvam plakimui ir maišymui

SHB610



the Hand Blender

Galingas rankinis maišytuvas.

- Reguliuojamas greitis užtikrina tikslių maišymą ir apdorojimą
- Mygtukas „Turbo“ įjungia maksimalią galią
- Galingas 800 W variklis
- Karštiesiems ir šaltiems ingredientams maišyti skirta nerūdijančiojo plieno kojelė

SHB600



the Multi Food Processor

Virtuvinis kombainas.

- Didelės 1000 W galios variklis
- Didelės 3 litrų talpos dubuo
- 1,5 l talpos stiklinis maišytuvo ąsotis
- Reguliuojamas greitis
- Citrusinių vaisių sulčiaspaudės priedas sultims be pastangų išspausti
- Mažasis malūnėlis
- Tešlos minkymo peilis ir universalus smulkinimo peilis
- Dvigubas plakimo priedas
- 4 nerūdijančiojo plieno diskai pjaustyti griežinėliais, smulkinti, tarkuoti ir pjaustyti bulves

SPP800

NAUJOVĖ



the Multi Food Processor

Virtuvinis kombainas.

- 800 W galios variklis
- Talpus 1,2 litro dubuo
- 1,5 l talpos stiklinis maišytuvo ąsotis
- 2 greičiai ir impulsinis režimas
- Tešlos minkymo peilis ir universalus smulkinimo peilis
- Dvigubas plakimo priedas
- 4 nerūdijančiojo plieno diskai pjaustyti griežinėliais, smulkinti, tarkuoti ir pjaustyti bulves

SPP700

NAUJOVĖ



the Vacuum&Blend

1500 W galios didelio greičio vakuuminis maišytuvus su BPA neturinčiu „Tritan™“ ąsočiu.

- -0,75 bar vakuomo slėgis
- Didžiausias greitis – 32000 aps./min.
- Reguliuojamas greitis
- Galingas 1500 W variklis
- 1,3 litro talpos BPA neturintis „Tritan™“ maišymo ąsotis
- 0,6 litro talpos BPA neturintis išsinešimui skirtas „Tritan™“ puodelis
- Tylų ≤ 80 dB veikimą užtikrinantis triukšmą slopinantis dangtelis

SVB700



the Blend&Grind

Maišytuvus su nerūdijančiojo plieno malimo priedu.

- Galingas 1000 W variklis
- 20000 aps./min.
- Talpus 1,5 litro stiklinis ąsotis
- Nerūdijančiojo plieno malimo taurė
- Reguliuojamas greitis
- Sušveisto nerūdijančio plieno korpusas
- Impulsinio režimo, ledo smulkinimo ir tirštų kokteilių mygtukai

STB570



the ActiveLife Blender

Galingas 1000 W maišytuvas be BPA su malimo taure.

- Galingas 1000 W variklis
- 23000 aps./min.
- Šlifuoti nerūdijančio plieno korpusas
- Kryžminis peiliukas maišymui ir plokščias peiliukas malimui
- Ilgaamžės BPA neturinčios maišymo ir malimo taurės „Tritan™“ (galima plauti indaplovėje)
- Atlenkiamasis dangtelis ir 2 saugojimui skirti dangteliai

SNB550



the ActiveLife Blender

Galingas 1000 W maišytuvas be BPA su malimo taure.

- Galingas 1000 W variklis
- 23000 aps./min.
- Šlifuoti nerūdijančio plieno korpusas
- Kryžminis peiliukas maišymui ir plokščias peiliukas malimui
- Ilgaamžės BPA neturinčios maišymo ir malimo taurės „Tritan™“ (galima plauti indaplovėje)
- Atlenkiamasis dangtelis ir 2 saugojimui skirti dangteliai

SNB600

NAUJOVĖ



the Big Mouth Slow Juicer

Lėtaeigė sulčiaspaudė su ypač tyliu varikliu ir dideliu tiekiamuoju vamzdžiu.

- 240 W ypač tylus asinchroninis variklis
- 50 aps./min. greitis apsaugo nuo putų susidarymo
- Didelis 75 mm tiekiamasis vamzdis
- Iki 20 minučių trunkantis nepertaukiamas veikimas
- Didelė sulčių išeiga be atliekų pertekliaus

BJP700



the Coffee Grinder

Kavos malūnėlis.

- Galingas 200 W variklis
- 150 ml talpa
- Permatomas dangtelis
- Apsauginis blokavimas

SKD550



the Water Kettle

Virdulys.

- 1,7 litro (7 puodelių) talpos ąsotis
- 2200 vatų galia
- Ilgaamžis nerūdijančio plieno korpusas
- Paslėptas kaitinimo elementas
- Daugiakryptis sukiojamasis padėkliukas su vieta laidui apvynioti
- Lengvai išvalomas plaunamasis nuovirų filtras
- Apsauginis automatinis išjungimas

SK520



the Two Slice Toaster

Skrudintuvas.

- 7 apskrudimo lygiai
- Automatiškai iššokanti riekie
- Pašildymo funkcija
- Atšildymo funkcija
- Ilgaamžis nerūdijančio plieno korpusas
- Išimamas trupinių padėkliukas

ST520



the Rapid Food Dryer

Galingas 400 W maisto produktų džiovintuvas

- Programuojamas 24 valandų laikmatis
- Galingas 400 W kaitinimo elementas
- Reguliuojama 35-70 °C temperatūra
- BPA neturintys padėklai, kuriuos galima plauti indaplovėje
- Efektyvi karšto oro 360° cirkuliacijos sistema su 12,7 cm ventiliatoriumi
- Keičiamas tarpų aukštis (padėklus apsukite 180° horizontaliai)
- Lengvai naudojamas valdymo skydelis su informaciniu LED ekranėliu
- Automatinis išsijungimas

DHS600

NAUJOVĖ



the VacuumFresh Pro

Vakuumatorius.

- Patvarus dvigubas siurblys užtikrina maksimalų -0,9 bar vakuuminį slėgį
- 15 l/min. vakuumavimo greitis
- Ypač patikimos dvigubos sandarinimo juostelės tinka 30 cm pločio maišeliams ir ritiniams
- Įmontuota ypač didelio ritinio saugykla ir peilio strypelis
- Žarnelės anga indeliams ir kitiems priedams prijungti

BVS700



the VacuumFresh

Vakuumatorius.

- Galingas stūmoklinis siurblys užtikrina maksimalų -0,75 bar vakuuminį slėgį
- 9 l/min. vakuumavimo greitis
- Viso dydžio 2,5 mm sandarinimo įtaisas, tinkantis 30 cm pločio maišeliams ir maišelių ritiniams
- Žarnelės anga indeliams ir kitiems priedams prijungti

BVS600



the VacuumFresh

Vakuumatorius.

- Galingas stūmoklinis siurblys užtikrina maksimalų -0,7 bar vakuuminį slėgį
- 9 l/min. vakuumavimo greitis
- Viso dydžio 2,5 mm sandarinimo įtaisas, tinkantis 30 cm pločio maišeliams ir maišelių ritiniams
- Žarnelės anga indeliams ir kitiems priedams prijungti

BVS500



the VacuumFresh

Vakuumatorius.

- Galingas stūmoklinis siurblys užtikrina maksimalų -0,6 bar vakuuminį slėgį
- 6 l/min. vakuumavimo greitis
- Viso dydžio 2,5 mm sandarinimo įtaisas, tinkantis 30 cm pločio maišeliams ir maišelių ritiniams
- Žarnelės anga indeliams ir kitiems priedams prijungti

BVS450

Visi „VacuumFresh“ maišeliai ir maišelių ritiniai neturi BPA ir tinka plauti indaplovėje. Juos galima laikyti šaldiklio skyriuje. Galima gaminti, naudojant mažą karštį (įskaitant „Sous Vide“). Iš anksto pagamintus maisto produktus galima sušildyti mikrobangų krosnelėje (kad vakuuminė pakuotė nesprogtų, ją iš pradžių atidarykite).



the VacuumFresh Rolls

- Du 3 m ilgio vakuuminio pakavimo ritinėliai
- Plotis: 28 cm (SAT40), 22 cm (SAT45)

SAT40/45



the VacuumFresh Bags

- 50 vakuuminio pakavimo maišelių komplektas
- Matmenys: 22 x 30 cm (SAT50), 15 x 25 cm (SAT55)

SAT50/55



the VacuumFresh Canisters

- 2800 ml ir 1000 ml talpos BPA neturintys vakuuminio pakavimo indai, skirti laikyti šviežius ir marinuotus maisto produktus

SAT60

Ar matėte mažiau vietos užimantį espresso kavos aparatą?



SEM800W Pearl



SEM800B Graphite

the Slim Café

Ypač kompaktiškas visiškai automatinis espresso kavos aparatas.

- Galingas 19 bar slėgio siurblys
- 1400 vatų Thermoblock tipo kaitinimo sistema
- Patentuota pirminio ir normalaus užplikymo technologija
- 1,2 l talpos lengvai nuimamas vandens rezervuaras
- 200 g talpos pupelių konteineris
- Lengvą valdymą užtikrinantis jutiklinis valdymo skydelis
- Nerūdijančiojo plieno malūnėlis su 5 malimo lygiais
- 45° pakreipiamas garų vamzdelis

SEM800

NAUJOVĖ



www.stollar.eu

© 2020 by **B.T.U.** Company Ltd.
STOLLAR is registered trademark of B.T.U. Company Ltd.
SAGE is registered trademark of BRG Appliances Ltd.